

RC-Modellbau

2016



2017

Ein faszinierendes
Hobby
für Gross und Klein!



HORIZON
H O B B Y



www.lemaco.ch

Die innovative SAFE-Technologie (Sensor Assisted Flight Envelope) macht aus Einsteigern Profis




Die Modelle mit SAFE-Technologie sind u.a.: *E-flite APPRENTICE S, Parkzone Sukhoi SU-29MM, HobbyZone DELTA RAY, F4U Corsair S, Sport Cub S und SUPER CUB S, Blade Quadcopter NANO QX, 180 QX, 200 QX, 350 QX und Blade Helikopter 200 SR X.*

Die **SAFE Technologie** ist ein neues revolutionäres Flugtrainings-System, das Ihnen bei dem Erlernen und Aufbauen Ihrer fliegerischen Fähigkeiten eine stabile Plattform bietet. Dabei handelt es sich nicht um einen Autopiloten oder selbstfliegenden Roboter. Die Sensoren und die Software in diesem System helfen Ihnen dabei das Flugzeug dahin zu fliegen wo Sie möchten und minimieren dabei aktiv das Risiko eines Absturzes. Sie können Ihre Fähigkeiten vom Anfänger -, Fortgeschrittener - und Experten Flug-Mode aufbauen und erweitern, jederzeit mit der Versicherung einer Stabilisierung durch Ziehen des Panik Schalters. So können Sie zu jedem Zeitpunkt den Grad der Stabilisierung durch einen der drei Flugmodi wählen oder ziehen den Panikschalter um das Flugzeug wieder in eine sichere Fluglage zu bringen.

SAFE Flug Mode

Anfänger Mode

- **Fluglagenbegrenzung:** Das Nicken (Nase rauf oder runter) und Rollen (Flügelspitzen rauf oder runter) sind in diesem Mode begrenzt um das Flugzeug in der Luft zu halten
- **Selbstaufrichtend:** Wird das Höhen- und Querruder wieder auf Neutral gestellt nimmt das Flugzeug eine gerade Fluglage ein
- Die Stabilität wird bei Starts und Landungen unterstützt
- Steig- und Sinkflüge werden mit dem Gas gesteuert.




Panikschalter Aktivierung

- Unverzögliche Stabilisierung in eine sichere Fluglage
- Bringen Sie für die schnellste Reaktion alle Senderkontrollen auf Neutral
- Dieser Mode ist perfekt dafür geeignet den Piloten bei dem Aufbauen seiner fliegerischen Fähigkeiten zu unterstützen.


Fortgeschrittener Mode

- **Natürliches Flugerlebnis.** Während normaler Trainingsbedingungen genießt der Pilot die exzellente Unterstützung des AS3X Systems für bestes Handling und präzise Kontrolle.
- **Grosser Fluglagenbereich:** Der Pilot wird nur vor extremen Fluglagen geschützt die ausserhalb des Bereiches liegen.



Expertenmode

- **Natürliches Flugerlebnis:** Während normaler Trainingsbedingungen genießt der Pilot die exzellente Unterstützung des AS3X System für bestes Handling und präzise Kontrolle.
- **Fluglage ohne Begrenzung:** Es besteht kein Limit auf Höhen und Querruder (Nur limitiert durch Material).



- 2 ...Pilot zieht und hält den Panikschalter und bringt alle anderen Kontrollen auf neutrale Position. Das Flugzeug wird sich aus der Schräglage aufrichten und den Sturzflug beenden,...
- 3 ...fliegt das Flugzeug gerade, lässt der Pilot den Panikschalter los und geht mit einem leichten Steigflug auf Sicherheitshöhe.



WICHTIG: Das Flugzeug steigt auf Sicherheitshöhe selbst wenn die Steuerknüppel gehalten werden. Selbst mit gezogenem Panikschalter wird ein kleiner Teil der Steuerbefehle noch genutzt.

SAFE+

- GPS-Signale für verbesserte räumliche Wahrnehmung
- **Auto-Landemodus:** Unterstützte bis vollautomatisierte Landung
- **Warteschleifen-Modus:** Flugzeug kehrt zum Startpunkt zurück und fliegt dort Warteschleifen
- **Virtueller Zaun:** Hält das Flugzeug immer in der Nähe des Piloten
- Rettung aus kritischen Fluglagen
- Verschiedene Flugmodes



Die Revolution in Punkto Sicherheit: SAFE Plus. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Landung, Flyaways und Kontrollverlust machen. Mit der neuen SAFE-Plus-Technologie sind Sie so sicher wie noch nie: GPS-Signale ermöglichen eine moderne Auto-Landefunktion, einen Warteschleifen-Modus und das Festlegen eines virtuellen Zauns, der das Modell immer in Ihrer Nähe hält. Im Warteschleifen-Modus kehrt das Flugobjekt vollautomatisch über seinen Startpunkt zurück und fliegt dort Warteschleifen, bis Sie wieder bereit sind die Steuerung zu übernehmen. Der Rettungsmodus bringt Ihr Modell vollautomatisch wieder in eine stabile Lage, sodass sich das Risiko eines Crashes erheblich reduziert. Dank SAFE Plus kann jetzt wirklich jeder die Steuerknüppel in die Hand nehmen und unbeschwert fliegen lernen.

QUADCOPTER
für jeden Einsatz
KLEIN - LEICHT - ROBUST

hobbyzone



Indoor

FAZE V2

RTF
HBZ8800



L/B/H: 49/49/24 mm
Gewicht: 12.2 g
Motor: Brushed
Akku: 100mAh LiPo

ZUGO



RTF
HBZ8700

L/B/H: 130/130/38 mm
Gewicht: 52 g
Motor: Brushed
Akku: 3,7V 380mAh LiPo



720P HD-Kamera + LED-
Beleuchtung integriert



SAFE

INDUCTRIX

SPEKTRUM

RTF BNF
BLH8700 BLH8780



L/B/H: 83/83/28 mm
Gewicht: 19 g
Motor: Brushed
Akku: 3.7V 150mAh LiPo

BLADE

The EYES
in the SKY

INDUCTRIX FPV

SAFE SPEKTRUM

FPV

RTF BNF
BLH8500 BLH8580

L/B/H: 83/83/28 mm
Gewicht: 24 g
Motor: Brushless
Akku: 3.7V 200mAh LiPo

RTF: Mit integrierter
FPV 5.8GHz Kamera
und 4.3 Zoll Monitor
(nur in RTF).



ZEYROK

SPEKTRUM

SAFE

RTF
BLH7360



L/B/H: 200/240/45 mm
Gewicht: 107 g
Motor: Brushed
Akku: 3.7V 750mAh LiPo

Mit fernsteuerbaren Kamera 720p/ 1,3MP
und abnehmbarem Landegestell.

BLADE

RIDE the air mit
FPV und Race

NANO QX



Rotoren Ø: 50 mm
L/H: 140/30 mm
Gewicht: 17 g
Motor: 6 mm Coreless Brushed
Akku: 3.7V 150mAh LiPo



NANO QX FPV2



Rotoren Ø: 50 mm
L/B/H: 130/130/50 mm
Gewicht: 52 g
Motor: Brushed
Akku: 3.7V 500mAh LiPo



NANO QX 3D



Mit LED-Beleuchtung



Rotoren Ø: 50 mm
L/B/H 130/130/42 mm
Gewicht: 27 g
Motor: ... 4 x Coreless Brushed
Akku: 3.7V 200mAh LiPo



GLIMPSE



Mit dem 5,8GHz WiFi-Downlink streamen Sie das Live-Bild der Kamera direkt auf Ihr mobiles Endgerät



Rotoren Ø: 60 mm
L/B/H: 160 x 160 x 50 mm
Gewicht: 52 g
Motor: 8 mm Brushed
Akku: 3,7V 500mAh LiPo



MACH 25 FPV Racer



Rotoren Ø: 113 mm
L/B/H: 210/210/80 mm
Gewicht: 505 g
Motor: 2300kV Brushless
Akku: 11.1V 1350mAh LiPo



BLADE

Die robusten, kleinen
Koaxial-Helis für Einsteiger!

RTF
BLH2700

Indoor

SCOUT

Rotor Ø:165 mm
Länge:160 mm
Gewicht:17 g
Motor: 2x 6 mm Brushed
Akku: 3.7V 70mAh LiPo



MCX2

Indoor

SPEKTRUM

RTF BLH2400 **BNF** EFLH2480



Rotor Ø:190 mm
Länge:200 mm
Gewicht: 28 g
Motor: 2 x Micro Coreless
Akku: 3.7V 120mAh LiPo

Helikopter mit SAFE-Technologie

NANO CPS

SAFE

RTF BLH12400 **BNF** BLH2480



SPEKTRUM

Rotor Ø:197 mm
L/H: 197/79 mm
Gewicht: 29 g
Anlenkung: 120° CCPM
Motor: Brushed
Akku: 3.7V 150mAh LiPo



120 S

SAFE **SPEKTRUM**

RTF BLH4100 **BNF** BLH4180



Rotor Ø:330 mm
L/B/H: 330/45/108 mm
Gewicht: 106 g
Motor: Brushed
Akku: 3.7V 500mAh LiPo

200 S

SAFE

RTF BLH2600 **BNF** BLH2680



SPEKTRUM

BL

Rotor Ø:209 mm
L/B/H: 386/91/145 mm
Gewicht: 290 g
Motor: Brushless
Akku: 11.1V 800 mAh LiPo



230 S

230 S Night

SAFE


SPEKTRUM

RTF
BLH1500

BNF
BLH1550

Rotor Ø:536 mm
L/B/H: 474/90/164 mm
Gewicht: 339 g
Anlenkung: 120° CCPM
Motoren: ...3900kV+3600kV BL
Akku: 11.1V 800 mAh LiPo

DSM
BL



180 CFX

ASOX
BL

SPEKTRUM **BNF** BLH3450

Rotor Ø:360 mm
L/B/H: 360/60/130 mm
Gewicht: 190 g
Anlenkung: 120° CCPM
Motor: 5800kV Brushless
Akku: 11.1V 450 mAh LiPo
(nicht enthalten)

Ebenfalls erhältlich in den Versionen: > 250 CFX > 270 CFX > 360 CFX > Trio 360 CFX mit Dreiblattrotor

hobbyzone

DUET

RTF
HBZ5300

Spannweite:523 mm
 Länge:368 mm
 Gewicht:38 g
 Motor: 2x 7 mm Brushed
 Akku: 3.7V 150mAh LiPo
 Inkl. 2.4 GHz Fernsteuerung



Die Einsteigerwelt
 Träume - Entdecke - Fliege
 mit der innovativen

SAFE Technologie

SPORT CUB S

SAFE

SPEKTRUM

RTF
HBZ4400

BNF
HBZ4480



Spannweite: 616 mm
 Länge: 414.5 mm
 Gewicht: 57 g
 Motor: 8.5 mm Brushed
 Akku: 3.7V 150mAh LiPo



• Komplet-Sets, in wenigen
 Minuten flugbereit

• Resistente Z-Schaum
 Konstruktion

RTF
HBZ8100

BNF
HBZ8180

SAFE

SPEKTRUM

SUPER CUB S

Spannweite: 1212 mm
 Länge: 825 mm
 Gewicht: 715 g
 Motor: 480er Brushed
 Akku: 11.1V 1300mAh LiPo



DSM X



MINI APPRENTICE S

SAFE

SPEKTRUM

BL

RTF
HBZ3100



Spannweite: 1220 mm
 Länge: 869 mm
 Gewicht: 735 g
 Motor: ... 370 Brushless 1300Kv
 Akku: 11.1V 1300mAh LiPo



P-47D Razorback



PNP
EFL8475

BNF
EFL8450



Spannweite:1200 mm
Länge:1066 mm
Gewicht:1570 g
Motor: 15er 880kV Brushless
Akku:11,1V 2000-3000mAh LiPo
(nicht enthalten)



Mit Einziehfahrwerk



BNF
EFL8250

P-51D MUSTANG

Spannweite:1219 mm
Länge:1065 mm
Gewicht:1530 g
Motor: 15er 850kV Brushless
Akku: 11,1V 2000mAh LiPo
(nicht enthalten)



Mit Einziehfahrwerk



F4U-4 CORSAIR

BNF
EFL8550

Spannweite:1220 mm
Länge:970 mm
Gewicht:1500 g
Motor: 15er 850kV Brushless
Akku: 11,1V 2200mAh LiPo
(nicht enthalten)



Mit Einziehfahrwerk



T-28 TROJAN

Spannweite:1980 mm
Länge:1620 mm
Gewicht:5500 g
Motor:60er Brushless
Akku:22,2V 5000mAh LiPo
(nicht enthalten)



BNF EFL1350 PNP EFL1375

Mit Einziehfahrwerk



VOLLER SCHUB & Kunstflug-Künstler

Bis zu 160 km/h

RARE BEAR

BNF
EFL1250



Spannweite:880 mm
Länge:865 mm
Gewicht:1324 g
Motor: 15er 1200kV BL
Akku:14,8 3300mAh LiPo
(nicht enthalten)



Carbon-Z CUB

PNP
EFL10475

Spannweite: 2150 mm
Länge: 1420 mm
Gewicht: 3700 g
Motor: 50er Brushless
Akku: 22.2V 3200mAh LiPo
(nicht enthalten)



Schwimmersets
(EFL1045016)
separat erhältlich



SPORT CUB

PNP
PKZ6875

HobbyZone Super Cub
Schwimmerset, separat
erhältlich (HBZ7390)



Spannweite: 1300 mm
Länge: 865 mm
Gewicht: 945 g
Motor: 480, 960Kv Brushless
Akku: 11.1V 1300mAh LiPo
(nicht enthalten)

TIMBER

BNF
EFL5250

PNP
EFL5275

Spannweite: 1219 mm
Länge: 1252 mm
Gewicht: 3200 g
Motor: .. BL50, 525Kv Brushless
Akku: 11.1 2-3200mAh LiPo
(nicht enthalten)



Carbon-Z P2 PROMETHEUS

BNF
EFL10950

PNP
EFL10975

Spannweite: 1219 mm
Länge: 1252 mm
Gewicht: 3200 g
Motor: .. BL50, 525Kv Brushless
Akku: 22.2V 4400mAh LiPo
(nicht enthalten)



BLADE

FPV-Spass, kombiniert mit
einem Deltaflyer



BNF
BLH03050



FPV ausgerüstet

Spannweite:760 mm
Länge:360 mm
Gewicht:480 g
Motor:Brushless
Akku:1300mAh 4S LiPo
(nicht enthalten)




THEORY Type W FPV



BNF
BLH03055

FPV Ready



BLH03050: FPV Ready mit 700 TVL
FPV Kamera, 25mW Videosender,
komplett integrierte FPV-Komponente

E-flite

Entspannung pur...
mit Segelflug!



parkzone

WHIPIT

BNF
EFLU3150

Spannweite:620 mm
Länge:620 mm
Gewicht:43.3 g
Akku:3.7V 150mAh LiPo
(nicht enthalten)

Leicht wie eine Feder



AS3X



RADIAN UMX

BNF
EFLU2980

Spannweite:730 mm
Länge:418 mm
Gewicht:43 g
Motor:8.5 mm Brushed
Akku:3.7V 150mAh LiPo



ADAGIO

BNF
EFL6550

Spannweite:1420 mm
Länge:760 mm
Gewicht:356 g
Motor:280 Brushless
Akku:11.1V 450mAh LiPo
(nicht enthalten)



RADIAN XL 2.6m




BNF
EFL5550

Spannweite:2600 mm
Länge:1400mm
Gewicht:2250 g
Motor:1250Kv Brushless
Akku:11.1V 3200mAh LiPo
(nicht enthalten)

AS3X





Spannweite: 376 mm
Länge: 389 mm
Gewicht: 17 g
Motor: Coreless Brushed
Akku: 3.7V 70mAh LiPo



Kleine FLIEGER, ganz grosser SPASS



Spannweite: 430 mm
Länge: 497 mm
Gewicht: 36 g
Motor: 8.5x23 mm Brushed
Akku: 3.7V 150mAh LiPo
(nicht enthalten)



Spannweite: 434 mm
Länge: 393 mm
Gewicht: 90 g
Motor: 180 Brushless
Akku: 7.4V 200mAh LiPo
(nicht enthalten)



Spannweite: 434 mm
Länge: 295 mm
Gewicht: 80 g
Motor: 180m 13500kV BL
Akku: 7.4V 280mAh LiPo
(nicht enthalten)



Spannweite: 550 mm
Länge: 436 mm
Gewicht: 93 g
Motor: Brushed
Akku: 300-500MAH LiPo
(nicht enthalten)



Latrax

1:18 Scale

RTR
75054-1

Antrieb:..... 4WD
L/B/H:265/106/90 mm
Motor:.....370 Brushed
Inkl. Sender Latrax 2.4 GHz,
1 Akku & Ladegerät DC 12V



POWERED BY
TRAXXAS

RTR
76054-1

Antrieb:..... 4WD
L/B/H:258/185/118 mm
Motor:.....370 Brushed
Inkl. Sender Latrax 2.4 GHz,
1 Akku & Ladegerät DC 12V

The Fastest Name in Radio Control®



50+ km/h
mit Spezial-
Zahnrad

TRAXXAS

1:10 Scale

RTR
36064-1

RTR
36094-1

Antrieb:.....2WD
L/B/H:413/324/222 mm
Motor:.....550 Titan 12T
Inkl. Sender TQ 2.4GHz, 1 Akku
NiMH und Ladegerät DV 12V

1:16 Scale

RTR
72076-3

TQi
DOCKING BRIDGE



Antrieb:.....4WD
L/B/H:320/265/190 mm
Motor:.....BL Velineon 380
Inkl. Sender TQi 2.4 GHz,
1 Akku & Ladegerät DC 12V



30+ km/h

RTR
71076-3

TSM
TQi
DOCKING BRIDGE



Antrieb:.....4WD
L/B/H:328/239/117 mm
Motor:.....BL Velineon 380
Inkl. Sender TQi 2.4 GHz,
1 Akku & Ladegerät DC 12V



50+ km/h mit Spezial-
Zahnrad



65+ km/h
mit 2 Akkus
NiMH 7.2V



RTR
71054-1

Antrieb:.....4WD
L/B/H:328/239/117 mm
Motor:.....Titan® 12T 550
Inkl. Sender TQ 2.4 GHz,
1 Akku & Ladegerät DC 12V



80+ km/h
mit 2 Akkus
NiMH 7.2V

1:10 Scale

RTR
67044-1



Antrieb:.....4WD
L/B/H:425 / 281 / 230 mm
Motor:.....Titan® 12T 550
Inkl. Sender TQ, 1 Akku und
Ladegerät DC 12V

Empfohlenes Zubehör: AC to DC Adapter Nr. 2976G

TRAXXAS

Traxxas Monster schaffen jedes Hindernis!

1:10 Scale

RTR
56076-1

TSM
DOCKING BRISE



Antrieb:.....4WD
L/B/H:563 / 469 / 320 mm
Motor:..... TITAN 775
Inkl. Sender TQi 2.4GHz, 2
Akkus und Ladegerät DC 12V



35+ km/h
mit 2 Akkus
NiMH 8.4V



RTR
37076-3

RTR
37054-1

TSM
DOCKING BRISE

TSM
DOCKING BRISE

Antrieb:.....2WD
L/B/H:445 / 311 / 178 mm
37054-1 Motor: 550 TITAN 12T
37076-3 Motor: Velineon 3500
Inkl. Sender TQi/TQj, 1 Akku
und Ladegerät DC 12V

35+ km/h
mit Spezialrad
Brushed Version

105+ km/h
mit 3S NiPo Akku
Brushless Version



RTR
36054-1

RTR
36076-3

TSM

Antrieb:.....2WD
L/B/H:413 / 324 / 241 mm
36054-1 Motor: 550 TITAN 12T
36076-3 Motor: Velineon 3500
Inkl. Sender TQi/TQj, 2.4GHz,
1 Akku und Ladegerät DC 12V



RTR
56086-4

TSM

Antrieb:.....4WD
L/B/H: 582/416/210 mm
Motor:.....Brushless
Inkl. Sender TQi 2.4GHz (ohne
Akku und Ladegerät)



RTR
58034-2

RTR
58034-1

OBA
ON-BORDER FLUID

Antrieb:.....2WD
L/B/H: 568/296/214 mm
Motor:..... 550 Titan 12T
Inkl. Sender TQ 2.4GHz, 1 Akku
NiMH und Ladegerät DC 12V

RTR
68086-21

OBA
ON-BORDER FLUID

Antrieb:.....4WD
L/B/H: 568/296/193 mm
Motor:.....Velineon 3500 BL
Inkl. Sender TQi 2.4GHz, 1 Akku
NiMH und Ladegerät DC 12V



95+ km/h
mit Spezialrad
und 1 Akku 3S LiPo

Empfohlenes Zubehör: AC to DC Adapter Nr. 2976G

1:10 Scale

RTR
68077-3



Antrieb:.....4WD
L/B/H: 568/296/193 mm
Motor:.....Velineon 3500 BL
Inkl. Sender TQi 2.4GHz, 1 Akku
NiMH und Ladegerät DC 12V



RTR
67086-3



RTR
67054-1

Antrieb:.....4WD
L/B/H: 500/340/234 mm
67054-1 Motor: 550 TITAN 12T
67086-3 Motor: Velineon 3500 BL
Inkl. Sender TQi/TQi 2.4GHz,
Akku und Ladegerät DC 12V

RTR
36084-1



Antrieb:.....2WD
L/B/H: 413/324/241 mm
Gewicht:..... 1850 g
Motor:..... 550 TITAN 12T
Inkl. Sender TQi 2.4GHz, Akku
NiMH und Ladegerät DC 12V



Scale Maxx **RTR**
77076-4



55+ km/h mit 3S LiPo Akku

1:7 Scale

RTR
64077-3



Antrieb:.....4WD
L/B/H: 686/295/127.5 mm
Gewicht:..... 4670 g
Motor:..... Big Block Brushless
Inkl. Sender TQi 2.4GHz (ohne
Akku und Ladegerät)



160+ km/h mit LiPo Akku und Traxxas Link-App (Download)

Empfohlenes Zubehör: AC to DC Adapter Nr. 2976G



Mit LED-Beleuchtung



POWERED BY **TRAXXAS**

RTF
6608

Rotoren Ø: 140 mm
Modell Ø: 375 mm
Gewicht:.....100 g
Akku:.....2.7V 650mAh LiPo
Inkl. 2.4GHz Latrax-Sender, Akku
LiPo, Ladegerät, Senderbatterien,
Ersatzpropeller, Werkzeug und
Ersatz-Steuerknüppel



RTF
7908

Mit LED-Beleuchtung

Rotoren Ø: 210 mm
Modell Ø: 580 mm
Gewicht:.....860 g
Akku:..... 11.1v 3000mAh LiPo
Motor:..... Brushless
Inkl. 2.4GHz Latrax-Sender, Akku
LiPo, Ladegerät, Senderbatterien,
Ersatzpropeller und Werkzeug

RTF
7909

Aton +: inkl. Kamerahalterung und 2-Achs-Gimbal





RC-Fahrspass mal anders!

1:14 OUTBURST



Mit LED-Beleuchtung

L/B/H: 140/76/91 mm
Motor: Brushed
Akku: 120mAh LiPo
Inkl. 2.4GHz Fernsteuerung,
USB-Ladekabel und 4 AA Batterien



Auf kleinen Rädern für GROSSEN SPASS!

1:36 KLIICKFLIP + BEATBOX - 2WD



Mit eingebauter LED-Beleuchtung



Desert Truck V2 Monstertruck V2



L/B/H: 113/85.3/44 mm
Gewicht: 40 g
Motor: Brushed
Akku: 3.7V LiPo
Inkl. 2.4GHz Sender mit integriertem Ladegerät und 4 AA Batterien

1:18 RUCKUS - 4WD



RU: L/B/RS: .. 267/196/108 mm
Gewicht: 793 g
Motor: 380 Brushed
Inkl. 2.4GHz ECX Sender, Akku und Ladegerät



1:18 ROOST 4WD

Mit LED-Lichtleiste

L/B/RS: 306/182/178 mm
Gewicht: 793 g
Motor: .. Dynamite 380 Brushed
Akku: 7.2V 900 NiMH
Inkl. 2.4GHz Sender, Akku und NiMH-Ladegerät



1:10 AMP 2WD

L/B/RS: 429/327/295 mm
Gewicht: 1600 g
Motor: 540 20T Brushed
Akku: 7.2V 1800 NiMH
Inkl. 2.4GHz Sender, Akku und NiMH-Ladegerät



1:10 AMP 2WD

Build to Drive

L/B/RS: 429/327/295 mm
Gewicht: 1600 g
Motor: Brushed
Akku: 7.2V 1800 NiMH
Inkl. 2.4GHz Sender, Akku und NiMH-Ladegerät + Werkzeug






Einsteigen - Anschnallen - Geniessen

1:14 MINI RALLY - 4WD

RTR
LOS01008



L/B/RS:..... 335/180/210 mm
Gewicht:..... 960 g
Motor:..... 4500kV Brushless
Akku:..... 7.2V 1200mAh NiMH
Inkl. Sender 2.4GHz und Ladegerät



AVC
ACTIVE VEHICLE CONTROL

SPEKTRUM



RTR
LOS01004

1:14 MINI 8IGHT 4WD



L/B/RS:..... 292/204/186 mm
Gewicht:..... 960 g
Motor:..... 4500kV Brushless
Akku:..... 7.2V 1200mAh NiMH
Inkl. Spektrum DX2E 2.4GHz Sender, Akku und Ladegerät

1:8 LST XXL 2 4WD

RTR
LOS04004



SPEKTRUM



L/B/RS:..... 584/470/391 mm
Motor:..... 2200kV Brushless
Inkl. Spektrum DX2E 2,4 GHz Sender
(Akku + Ladegerät nicht enthalten)



Monstertruck

AVC
ACTIVE VEHICLE CONTROL



Rock Crawler



1/10 Night Crawler 2.0 4WD

Mit LED-Lichter
und Lichtleiste

SPEKTRUM



RTR
LOS03004



L/B/RS:.... 445/250.8/312.4 mm
Gewicht:..... 1900 g
Motor:..... Dynamite 35T
Inkl. Spektrum DX2E 2.4GHz Sender
(Akku + Ladegerät nicht enthalten)

Die Welt der Verbrenner-Buggy's!



1:8 EIGHT 4.0 - 4WD

TLR
TEAM LOSI RACING

KIT
TLR04003



L/B/H: 497/308/180mm
Radstand:..... 323-327 mm
Motor:..... Klasse .21-.31
Bausatz ohne Elektro- und
Antriebskomponenten

1:5 K&N DBXL 4WD

RTR
LOS05010

SPEKTRUM

L/B/RS:..... 781/485/558.8 mm
Gewicht:..... 13.1 kg
Motor:..... 23ccm Benziner
Inkl. Spektrum DX2E 2.4GHz
Sender



CAMARO ZL-1 California Highway Patrol



L/B/RS:..... 371/194/256 mm
Chassis: V100-S
Motor:..... 540er Brushed
Inkl. Akku 7.2V 1800mAh NiMH,
2.4GHz Sender und Ladegerät.



Rock N Crawl Rebellen!



1:10 Twin Hammers 1.9 Rock Racer 4WD



L/B/RS:..... 457 / 150 / 295 mm
Gewicht:..... 2098 g
Motor:..... 12T Brushed
Akku:..... 7.4V 2000mAh LiPo
Inkl. 2.4GHz Sender Spektrum
DX3E und Ladegerät in RTR

1:10 Chevrolet K-5 Blazer Ascender 4WD



L/B/RS:..... 540 / 229 / 241 mm
Bausatz ohne Elektro- und
Antriebskomponenten



1:10 1986 Chevrolet Chevy Blazer 4WD



L/B/RS:..... 540/229/220 mm
Gewicht:..... 1800 g
Motor:..... Crawler 35T Brushed
Akku:..... 7.4V 4000mAh LiPo
Inkl. 2.4GHz Sender Spektrum
DX2E (Akku und Ladegerät
separat erhältlich)



1:10 Ford Bronco 1972 4WD



L/B/RS:..... 445/229/278 mm
Gewicht:..... 2098 g
Motor:..... Crawler 35T Brushed
Akku:..... 7.4V 4000mAh LiPo
Inkl. 2.4GHz Sender Spektrum
DX2E (Akku und Ladegerät
separat erhältlich)



SCHNELLER - KONTROLLIERTER mit AVC - Active Vehicle Control, eine weitere Innovation von HORIZON HOBBY. Die AVC-Technologie reagiert für Sie, damit Sie sich entspannen können!



85+ km/h
mit 3S30C
LiPo Akku

1:10 Hälix - 4WD



L/B/RS:..... 490 / 339 / 182 mm
Motor:..... 3300Kv Brushless
Akku:..... 7.4V 3000mAh LiPo
Inkl. 2.4GHz Sender Spektrum
DX2E V3 und AVC-Empfänger
(Akku und Ladegerät separat
erhältlich)



PROBOAT™

PERFORMANCE RC-BOOTE, FÜR JEDEN GESCHMACK

Ragazza 1 m



- Aluminium-Mast und -Bootsständer
- 3 kg Ruder- und Windservos
- Reissfeste Nylonsegel
- Stabiler GFK-Rumpf



L/B: 1000 / 360 mm
 Masthöhe: 1550 mm
 Sender: ... DX2M Marine 2.4GHz
 Empfänger: MR200
 (ohne Akku und Ladegerät)

Volere 22



L/B: 559 / 191 mm
 Motor: 550er Brushed
 Regler: 30A Vor-/Rückwärts
 (inkl. 2.4GHz Sender, Akku NIMH
 und Ladegerät)



Blackjack Katamaran



L/B - 24": 609 / 222 mm
 Motor: 2000 kv Brushless
 Regler: ... 30A BL wassergekühlt
 Sender: 2-Kanal, 2.4GHz
 (ohne Akku und Ladegerät)



Recoil 17" Deep-V



L/B: 432 / 114.40 mm
 Motor: 2950Kv Brushless
 (inkl. ProBoat 2.4GHz Marine-
 Sender, Akku und Ladegerät)



SPARTAN TRAYAS



80+ km/h
 mit 2 Akkus LiPo 3S 11.1V

L/B/H: 1037/243/147 mm
 Gewicht: 2041 g
 Motor: Vellneon 540XL BL
 Sender: TQJ 2.4GHz
 Akku: 2x 11.1V NIMH
 (ohne Ladegerät)



DX20

SPM20000
+ AR9020

Features:

- Vollproportionale Steuerung über 20 Kanäle
- Robuste 4fach-kugelgelagerte Gimbals aus Aluminium
- Vorderes Gehäuse aus CFK
- Programmierung für Flugzeuge, Helis, Segelflieger und Multirotoren
- Sprachausgabe und kabellose Lehrer-/Schülerfunktion
- Grosser 4000mAh LiPo-Akku, u.a.m.



DX8

SPM8000
+ AR8000

Features:

- Software für Flugzeuge, Helis, Segelflieger und Multirotoren
- Mit 250 internen Modellspeichern
- Programmierbare Sprachausgabe
- 11ms Frame Rates
- Umfangreiche Programmieroptionen
- Mit der aktuellsten Software der 2. Generation, u.a.m.



SPMR8000: nur Sender (ohne Empfänger)

DX6

SPM6750
+ AR610

Features:

- Ergonomisches Design mit gummierten Seitenflächen
- 250 interne Modellspeicherplätze
- Modellspeicher kompatibel mit DX9, DX18, DX18QQ und DX18t
- Direkter Zugang zum Systemmenü
- Sprachausgabe (E, D, F, I, ES)
- Kabelloses Lehrer/Schüler-System
- DSMX-Protokoll, etc.



SPMR6750: nur Sender (ohne Empfänger)

DX6e

SPM6650
+ AR610

Features:

- Programm für Acro, Hubschrauber Segelflugzeug
- und Multirotor/Copter
- 250-Modellspeicher
- Eingebaute Telemetrie
- Patentiertes Gimbal-design mit Federwahlschalter
- Kabelloses Trainersystem
- Speicheraustausch mit anderen Spektrum Fernsteuerungen
- DIN EN328 kompatibel, etc.



SPMR6650: nur Sender (ohne Empfänger)

DXe

SPM1000
+ AR610

Features:

- Via Mobilgerät oder PC programmierbar
- 3-Positionsschalter für Klappen, 2 für beliebige Belegung
- 3-Positionsschalter für AS3X/SAFE Flugmode
- Kostenfreie Programmier-App oder -Software benötigt
- Programmierkabel benötigt (separat erhältlich)
- EN328 kompatibel
- DSMX-Protokoll, etc.



DX6R

SPM6400
+ SR2000

+ SPM6000T Telemetrie-Empfänger

Features:

- Neues Design mit Farbtouchscreen
- Ergonomie und Funktionen für Profi-Racer
- Telemetrie mit voller Reichweite und eine Framerate von 5,5ms
- Android, WiFi, bluetooth, etc.



DX4C

SPM4200
+ SRS410

Features:

- DSMR Protokoll
- 20 Modellspeicher
- Integrierte Antenne
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Matt-schwarze Oberfläche
- SR4210 Empfänger 4 Kanäle für die unabhängige Steuerung von Lenkung, Gas und AVC (auf beiden Kanälen)
- Computer Fernsteuerung mit LCD, etc.



DX2E

SPM2330
+ SR310


Features:

- Die Spektrum DX2E 2.4GHz 2 Kanalanlage ist der günstigste Einstieg in die Welt der Spektrum Technologie für Surface Fernsteueranlagen.
- Auch mit dieser Anlage brauchen Sie auf Präzision und Kontrolle nicht zu verzichten.
- Das ideale Basher-Paket!



Starten Sie in Ihr RC Abenteuer mit dem

PHOENIX^{RC} 5



Phoenix V5.5 - RC Professional Flight Simulation

Features

- **Komplett neue, überarbeitete Tragflächenphysik (inkl. Gyros)**
- **Inklusive SAFE und AS3X**
- **Neue Intuitive Software, der Modelleditor, ermöglicht die Erstellung und Entwicklung eigener Modelle die im Anschluss mit anderen Phoenix Nutzern geteilt werden können**
- **Sie können direkt unter hundert unterschiedlichen Modelle wäh-**

- len ohne dass Sie ein Erweiterungspaket erwerben zu müssen**
- **InfinityScope macht unterschiedliche Ansichten möglich und lässt Sie ohne Grenzen in neue Welten eintauchen**
- **Kann mit einer echten Fernsteuerung bedient werden**
- **Ein Online-Multiplayermodus ist ebenfalls verfügbar**

RTM5500 Simulator Software
RTM55R1000 Simulator mit DXe Sender



Ready To Fly = Enthält alle Komponenten die zum Einsatz des Modells benötigt werden. (Bei gewissen Modellen sind Akku und Ladegerät nicht im Set enthalten).



Ready To Run = Enthält alle Komponenten die zum Einsatz des Modells benötigt werden. (Bei gewissen Modellen sind Akku und Ladegerät nicht im Set enthalten).



Plug & Play = Fertig gebautes Modell. Zusätzlich benötigt werden Akku, Ladegerät, Fernsteuerung und Empfänger.



Bausätze aus qualitativ hochwertigen Teilen, die mithilfe einer Anleitung zusammgebaut werden müssen.



Motor Brushless



Elektronik und Motor wasserfest



Bind & Fly / BND Bind & Drive = Fertig gebautes Modell mit Zubehör (Empfänger, Akku und Ladegerät). Zusätzlich benötigt wird lediglich eine SPEKTRUM Fernsteuerung.



Bind & Fly Basic = Fertig gebautes Modell (mit Motor, Regler, Empfänger und Servos). Zusätzlich benötigt werden Akku, Ladegerät und eine SPEKTRUM Fernsteuerung.



Almost-Ready-to-Fly = Fertig gebautes und ggf bespanntes Modell, ohne elektronische Komponenten.



Produkt enthält das Spektrum 2.4GHz Fernsteuersystem. Das Original!



Mit FPV-System (Flight Personal View)

HORIZON

H O B B Y

E-flite

 parkzone

BLADE
#1 BY DESIGN

hobbyzone



SPEKTRUM
Innovative Spread Spektrum Technology



PROBOAT

PHOENIX 5

VATERRA



TRAXXAS

Ihr Fachhändler

www.sikymania.ch