

drive & fly models

2017



MALI
RACING
... cars by df Models

www.df-models.com



STARTER LINE

TruckFighter MICRO 2WD - 100 % RTR

N° 3049

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:24 RTR
Antrieb / drive	2WD brushed
Länge / length	210 mm
Breite / width	135 mm
Höhe / high	90 mm
Radstand / wheelbase	115 mm

Unsere tausendfach bewährten Modelle der StarterLine bekommen einen kleinen Bruder, den TruckFighter MICRO im Maßstab 1:24. Komplett RTR mit allem Zubehör sowie einer Sprungschanze für mehr Fahrspaß! Auspacken - Laden - Spaß haben! Indoor sowie Outdoor geeignet.

We upgrade our thousand fold established models of the StarterLine.

Our latest model is the TruckFighter MICRO 1:24 - RTR.

The delivery is ready to drive with the complete equipment as well as a jump for more fun and action.

The TruckFighter MICRO is suitable for outside as well as for inside.

2,4 GHz - Profi Technik
mit Sprung-Schanze
LiFe-Akku
100 % RTR



Window-Box

optionales Zubehör:
spare Parts:

N°6320 LiFe Akku
6,4 Volt - 320mAh

N°6335 Sprungschanze



Brushed 1:24

N°3049 TruckFighter MICRO

Truck 2WD - 100 % RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage mit Mignon AA-Batterien, 6,4 Volt - 320mAh LiFe Akku, Lader, Sprungschanze

Truck 2WD - RTR within 2,4 GHz system, AA Batteries, 6,4 volt - 320mAh LiFe battery, charger, jump

new

SportCross 4WD - 100 % RTR

N° 3059

2,4 GHz - Technik
4-Wheel Drive
mit Beleuchtung
und Soundmodul

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	430 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	235 mm
Radstand / wheelbase	310 mm



Die StarterLine wartet mit einem weiteren Einsteigermodell auf. 4-Rad-Antrieb und enorme Bodenfreiheit lassen kaum Wünsche offen. Das Modell verfügt über eine LED Beleuchtung und einem Soundmodul mit Fahrgeräuschen, Rückwärtswarner, Blinker usw.! Es ist keinerlei Zubehör nötig, das Modell ist zu 100 % RTR (Ready To Run) mit allem Zubehör, Akkus und Batterien. Starte durch mit dem neuem Sport-Cross Truck!

One more model in our StarterLine. 4 wheel drive and a big ground clearance make this model perfect for beginners. LED lights and sound system included. Get ready for the 100 % RTR Sport-Cross Truck!



optionales Zubehör:
spare Parts:



N°6956 NiMH Akku
9,6 Volt - 700mAh



N°3059 SportCross

Truck 4WD - 100 % RTR mit Licht- und Soundmodul, 2,4 GHz RC-Anlage mit Mignon AA-Batterien, 9,6 Volt - 700mAh NiMH Akku, USB-Lader
Truck 4WD - 100 % RTR within light and sound, 2,4 GHz system, AA Batteries, 9,6 volt - 700mAh NiMH battery, USB-charger

Brushed 1:10

STARTER LINE

new

df Crawler 4WD - RTR

N° 3053

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	430 mm
Breite / width	290 mm
Höhe / high	235 mm
Radstand / wheelbase	275 mm

Das extrem geländegängige Trial-Chassis macht den df Crawler zum ausgezeichneten Kletterer.

Mit seinem Allradantrieb bezwingt er nahezu jedes Hindernis! Die XL-Truck-Reifen kompensieren Schläge und liefern den richtigen Grip auf jedem Untergrund.

Die 2,4 GHz Fernsteuerung sowie der Fahrakku samt Ladegerät gehören zum Lieferumfang des Modells. Die Fernsteuerung kann am Gas-Kanal geschaltet werden und so die Geschwindigkeit des Modell reduziert werden. Ideal für RC-Car-Einsteiger oder Trial-Fahrten.

The df Crawler is an excellent climber with its off-road trial-chassis.

Our model conquers almost every obstacle with the 4WD.

The super soft tires fits for every underground perfect.

The 2, 4 GHz radio, battery and charger are part of the delivery.

The steering can be switched at the throttle and the speed of the model can be reduced.

The model is suitable for RC-Car beginner as well as trial-driving.



optionales Zubehör:
spare Parts:

N°6950 Ersatzakku NiMH
7,2 Volt - 800mAh



Brushed 1:10

df Crawler 4WD - RTR

N° 3051 - gelb

N° 3052 - rot



Technische Daten
technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	410 mm
Breite / width	290 mm
Höhe / high	200 mm
Radstand / wheelbase	275 mm



2 Geschwindigkeitsstufen per Fernsteuerung schaltbar



Geschwindigkeitsreduzierung per Fernsteuerung

Brushed 1:10



N°3051 df Crawler gelb
N°3052 df Crawler rot

Crawler Truck 4WD - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 800mAh NiMH Akku, Lader
Crawler Truck 4WD - RTR within 2,4 GHz system, 7,2 volt - 800mAh NiMH battery, charger

TOPSELLER

STARTER LINE

StormFighter 3 - 100 % RTR

N° 3047

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:12 RTR
Antrieb / drive	2WD brushed
Länge / length	350 mm
Breite / width	225 mm
Höhe / high	120 mm
Radstand / wheelbase	245 mm



YouTube
Actionvideo



Unsere 10.000fach verkauften Einsteigermodelle der StarterLine sind zu 100 % fahrfertig mit allem Zubehör.

Vom LiFe Fahrakku über die 2,4 GHz Fernsteuerung bis zu den Mignon Batterien für die Fernsteuerung ist alles im Lieferumfang enthalten.


Der kraftvolle 2WD brushed Antrieb bringt das Modell auf eine sagenhafte Geschwindigkeit von ca. 35 km/h.

Our 10.000fold sold beginner's models of the starter line are ready to drive with the complete equipment. The delivery includes LiFe battery, 2,4 GHz radio and batteries for Radio.

With the powerful 2WD brushed motor the model reaches an incredible speed of approx. 35 km/h. The steering is digital proportional and admits an exact drive in every area. Whether you decide for a quick buggy or an off-road -pickup, our models of the StarterLine is the right choice for your entrance in the hobby market.



Window-Box



NEUE ELEKT

10.000fach b

inkl. Senderb

waterpro

2,4 GHz-Profi

ca. 35 km

LiFe-Akk



optionales Zubehör: spare Parts:



No.6991 ER
LiFe 6,4 Volt



No.6993 Antriebs
Metall

No.6
lager



Brushed 1:12

N°3047 StormFighter 3

Buggy - 100 % RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 6,4 Volt - 1000mAh LiFe Akku, Lader, AA-Batterien
Buggy - 100 % RTR within 2.4 GHz system, 6.4 volt - 1000mAh LiFe battery, charger, AA-batteries



RONIK

bewährt

Batterien

oof

Technik

m/h

ku

TruckFighter 3 - 100 % RTR

N° 3048

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:12 RTR
Antrieb / drive	2WD brushed
Länge / length	380 mm
Breite / width	260 mm
Höhe / high	160 mm
Radstand / wheelbase	245 mm



Die Lenkung ist stufenlos und lässt somit präzises Steuern in jedem Gelände zu.

Ob spritziger Buggy oder geländegängiger PickUp, mit unseren Starter Line Modellen haben Sie das richtige Modell für Ihren Einstieg in den RC-Modellbau!



YouTube
Actionvideo

Window-Box



ersatzakku
- 1000mAh

992 Kugel-
satz



swellen (2)



N°3048 TruckFighter 3

Truck - 100 % RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 6,4 Volt - 1000mAh LiFe Akku, Lader, AA-Batterien
Truck - 100 % RTR within 2.4 GHz system, 6.4 volt - 1000mAh LiFe battery, charger, AA-batteries

Brushed 1:12

STARTER LINE

new

GhostFighter 4WD - RTR

N° 3042

45 Min. Fahrzeit*

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	446 mm
Breite / width	307 mm
Höhe / high	180 mm
Radstand / wheelbase	290 mm



Brushed 1:10

N°3042 GhostFighter

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 1800mAh NiMH Akku, Lader
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 1800mAh NiMH battery, charger

4WD - Allradantrieb

2,4 GHz - Profi Technik

NiMH Akku

waterproof

RTR - ReadyToRun

Unsere Starter-Line wird nun durch einen 4WD Buggy im Maßstab 1:10 ergänzt. Schnelle Drifts, rasante Sprünge und heiße Races, dafür ist der GhostFighter ausgelegt! Die Maximalgeschwindigkeit ist proportional per Fernsteuerung reduzierbar, somit auch für Fahranfänger bestens geeignet! Eine Fahrzeit von 45 Minuten* und mehr ist bei niedrigster Geschwindigkeitseinstellung möglich. Der 550er Brushed Motor beschleunigt das Modell auf ca. 40 km/h und lässt kaum Wünsche im Gelände offen!

Our StarterLine is now complemented by a thoroughbred 1:10 scale 4WD Buggy. Fast drifts, jumps and hot races - this is the ZombieFighter designed for! Speed can be reduced by transmitter. Driving time is more than 45 minutes at minimum speedadjustment.

The 550 brushed motor accelerates the model at about 40 km/h, leaves nothing to be desired in the area!

**Geschwindigkeit
per Fernsteuerung
stufenlos verstellbar**



Brushed 1:10

BASIC LINE XXL

new

DF-4 Crawler XXL - 4WD RTR

brushed & waterproof

N° 3010

2,4 GHz Technik
voll kugelgelagert

XXL-Size

Tuning erhältlich

waterproof



Unser neuestes Modell, zum Teil basierend auf unseren BasicLine Modellen (somit sind etliche Teile kompatibel), ist unser DF-4 Crawler im XXL Format. Monsterreifen, extreme Bodenfreiheit und enorme Federwege, dies zeichnen den DF-4 Truck aus. Im Auslieferungszustand ist das Modell ein Standard RC-Car mit ca. 40 km/h Geschwindigkeit. Er kann jedoch spielend einfach zum echten Super-Crawler umgerüstet werden, ein Upgrade Kit mit Differentialsperren und einem extrem langsam laufenden Motor ist separat erhältlich (N°6554). Auch bei unserem DF-4 Crawler findet unsere bewährte und wasserfeste Elektronik ihren Einsatz. Viele Tuningteile wie z. B. Aluminium-Chassis, Dämpfer, Beleuchtungssatz oder eine Allradlenkung lassen viel Spielraum um das Modell zu individualisieren und tunen. Das Modell ist Ready To Run mit 2,4 GHz Fernsteuerung, NiMH Akku und Steckernetzloader.

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10XXL RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	515 mm
Breite / width	325 mm
Höhe / high	270 mm
Radstand / wheelbase	330 mm
Reifen / tyres	143*62 mm

Our latest model, partly based on our BasicLine models (several parts are compatible), is our DF-4 Crawler in XXL size. Monster tires, extreme ground clearance and enormous spring travel, this is what characterizes the DF-4 Truck. When delivered, the model is a standard RC car with a speed of approx. 40 km / h. However, it can easily be upgraded to a real super crawler, an upgrade kit with differential locks and slow running motor is separately available (N ° xxxx). Our DF-4 crawler is also equipped with our proven and waterproof electronic. The model is RTR with 2.4 GHz remote control, NiMH rechargeable battery and plug-in charger.



Brushed 1:10 XXL

N°3010 DF-4 Crawler XXL

Crawler - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 1800mAh NiMH Akku, Lader
Crawler - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 1800mAh NiMH battery, charger





Crawler-Motor-Kit
N° 6554



Crawler-Motor-Umbausatz mit Differentialsperrern und extrem langsam drehenden Motor

Beleuchtungssatz
N° 6553



Beleuchtungssatz für den DF-4 Crawler

Allradlenkung
N° 6555



Allrad-Lenkung-Umbausatz

Alu Stoßdämpfer (2)
N° 6502




Aluminium Stoßdämpfer (2)

Alu CVD-Set (2)
N° 6529



Aluminium CVD Mittelwellen (2)

Alu Chassisplatten
N° 6526



Aluminium Chassis Seitenplatten rechts & links

Alu Diffgehäuse
N° 6521



Aluminium Achs-/ Diffgehäuse vorne oder hinten passen

Alu Chassisstreben
N° 6551



Aluminium Chassisverstreben (2) unten

Alu Chassisstreben
N° 6552



Aluminium Chassisverstreben (2) oben

Alu Lenkgestänge
N° 6550



Aluminium Lenkgestänge

Alu Lenkhebel
N° 6523



Aluminium (gefräßt) Lenkhebel

Brushed 1:10 XXL

BASIC LINE 4

Features:

- gekapseltes Getriebe
- Metallgetriebe-Servo
- waterproof
- 2,4 GHz Technik
- NiMH Fahr-Akku
- 550er brushed Motor
- Regler waterproof
- Alu-Tuningteile
- Kugellager
- neue RC-Box
- CVD Wellen vorne
- Slipperkuppung

Lieferumfang:

- fahrfertiges Modell
- 2,4 GHz Fernsteuerung
- 1800mAh NiMH Fahrakku
- Steckernetzlander
- Metallgetriebe-Servo
- 550er brushed Motor
- 40A Brushed-Regler
- Bedienungsanleitung



Serienmäßig verbaute Stahl-CVD-Wellen an der Vorderachse sorgen für optimale Kraftübertragung und Performance.

Bei unseren BasicLine Modellen sind serienmäßig Rechts-/ Links-Gewindestangen für Spur und Sturz verbaut. Mittels Gabelschlüssel oder Zange lässt sich das Setup des Fahrzeuges schnell und unkompliziert einstellen.

mit Metallgetriebe-Servo

Der professionelle Servosaver schützt das Servo bei einem Unfall vor Beschädigung. Wir verwenden einen Servosaver, der nicht auf dem Servo montiert ist. Diese Art Servosaver werden sonst nur in Wettbewerbsmodellen eingesetzt.

Wir setzen auf Standfestigkeit und Robustheit! Unsere Lenkservos sind mit einem hochwertigen Metallgetriebe versehen, was optimale Stabilität und präzises Lenkverhalten gewährleistet.

In der neuen RC-Box finden Empfänger und Regler ausreichend Platz und sind gleichzeitig vor Dreck und Spritzwasser geschützt.

Die Aluminium Motorhalterung sorgt nicht nur für extreme Stabilität, sie gewährleistet auch eine optimale Wärmeableitung des Motors.

Wellenmitnehmer und Antriebswellen sind aus Stahl gefertigt. Sie sind extrem robust und widerstandsfähig und sorgen so für langen und verschleißarmen Fahrspaß.

Das Hauptgetriebe unserer BasicLine 3 Modelle ist komplett gekapselt. Die Kapselung schützt die Zahnräder vor Schmutz und Verschleiß. Durch den Getriebebeschleunigungsschutz kann jederzeit das Zahnrad und Ritzel spiel kontrolliert werden. Die serienmäßig montierte Slipperkuppung schützt die Antriebskomponenten vor Überlastung.

Die high performance Öl-druckdämpfer sind mit Aluminiumteilen versehen. Mittels der Rändelschraube lässt sich die Vorspannung der Federn in sekundschnelle einstellen, somit kann das Modell auf jedes Gelände spielend leicht eingestellt werden.

Brushed 1:10

DesertFighter 4 RTR - brushed & waterproof N° 3055



Our 10.000fold approved exclusive models are already equipped with all tuning in the package. No matter whether alloy upper deck, alloy shocks muffler, alloy motor clamp, adjustable fall / trace, no wish remains unfulfilled. The investment into own tools for these exclusive models made it possible to us to perfect und to adapt to your needs up to the smallest detail. Our model is an allrounder in connection with the integrated waterproof electronics and the new developed encapsulation of all transmission parts. A metal transmission servo provides precise steering and durability. You can drive with our basic line on different areas, no matter whether gravel, sand, mush or snow. The weight optimization entails a top speed without loss of stability. Oil pressure in connection with the gripping tires, the two differentials and the slipper clutch ensure the ultimate propulsion. You have grip on every area with your DesertFighter 4.

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	413 mm
Breite / width	252 mm
Höhe / high	165 mm
Radstand / wheelbase	290/295 mm
Untersetzung/ transmission	8,3 : 1
Reifen/ tyres	88*34/39mm

Der DesertFighter 4 hat nun ein etwas verlängertes Chassis gegenüber dem Vorgängermodell und erhält somit eine aggressivere Optik. Mit dem starken 550er brushed Motor sind Spitzengeschwindigkeiten von über 40 km/h möglich. Die Ersatzteile der BasicLine 3/ 4 sind voll kompatibel zur BasicLine 2. Wir setzen auf Kontinuität um bestmöglichen Service bieten zu können. Somit ist sichergestellt, dass Sie über Jahre auch Ersatzteile für Ihr Modell bekommen werden. Unsere Modelle werden immer RTR (Ready To Run) mit Akku und Ladegerät geliefert.



N°3055 DesertFighter 4

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 1800mAh NiMH Akku, Steckernetzlander
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 1800mAh NiMH battery, charger

Brushed 1:10

new

BASIC LINE 4

DesertTruggy 4.1 RTR

brushed & waterproof
N° 3054

Technische Daten technical data


Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	460 mm
Breite / width	330 mm
Höhe / high	182 mm
Radstand / wheelbase	290/295 mm
Untersetzung/ transmission	11,2 : 1
Reifen/ tyres	110*55 mm

Der DesertTruggy 4.1 hat ein Facelift der Karosserie erhalten und ist nun ein waschechter Truggy.

Mit dem starken 550er brushed Motor sind Spitzengeschwindigkeiten von über 40 km/h möglich.

Die 2,4GHz Fernsteuerungs-Technik bei unseren Modellen, bietet ein Höchstmaß an Störsicherheit. Es können mehrere Modelle zusammen betrieben werden, ohne dass es zu Funkstörungen untereinander kommt.

Our 10.000fold approved exclusive models are already equipped with all tuning in the package. No matter whether alloy upper deck, alloy shocks muffler, alloy motor clamp, adjustable fall / trace, no wish remains unfulfilled. The investment into own tools for these exclusive models made it possible to us to perfect und to adapt to your needs up to the smallest detail. Our model is an allrounder in connection with the integrated waterproof electronics and the new developed encapsulation of all transmission parts. A metal transmission servo provides precise steering and durability. You can drive with our basic line on different areas, no matter whether gravel, sand, mush or snow. The weight optimization entails a top speed without loss of stability. Oil pressure in connection with the gripping tires, the two differentials and the slipper clutch ensure the ultimate propulsion. You have grip on every area with your DesertTruggy 4.1.



Brushed 1:10

DesertTruck 4 RTR

brushed & waterproof
N° 3057



Der DesertTruck 4 ist waschechte PickUp Truck Familie. Spitzengeschwindigkeiten von über 40 km/h sind mit dem leistungsstarken 550er brushed Motor möglich. Die Ersatzteile der BasicLine 3/ 4 sind voll kompatibel zur Basic Line 2. Wir setzen auf Kontinuität um bestmöglichen Service bieten zu können. Somit ist sichergestellt, dass Sie über Jahre auch Ersatzteile für Ihr Modell bekommen werden.

der „Neuling“ und der erste im Maßstab 1:10 der BasicLine

Our 10.000fold approved exclusive models are already equipped with all tuning in the package. No matter whether alloy upper deck, alloy shocks muffler, alloy motor clamp, adjustable fall / trace, no wish remains unfulfilled. The investment into own tools for these exclusive models made it possible to us to perfect und to adapt to your needs up to the smallest detail. Our model is an allrounder in connection with the integrated waterproof electronics and the new developed encapsulation of all transmission parts. A metal transmission servo provides precise steering and durability. You can drive with our basic line on different areas, no matter whether gravel, sand, mush or snow. The weight optimization entails a top speed without loss of stability. Oil pressure in connection with the gripping tires, the two differentials and the slipper clutch ensure the ultimate propulsion. You have grip on every area with your DesertTruck 4. The brushed variant is the right choice for beginner as well as for hobby driver with a high speed up to 40 km/h.

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	435 mm
Breite / width	325 mm
Höhe / high	208 mm
Radstand / wheelbase	290/295 mm
Untersetzung/ transmission	11,2 : 1
Reifen/ tyres	130*65 mm



N°3057 DesertTruck 4

Truck - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 1800mAh NiMH Akku, Steckernetzlander
Truck - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 1800mAh NiMH battery, charger

Brushed 1:10

BASIC LINE 4

Features:

gekapseltes Getriebe

Metallgetriebe-Servo

waterproof

2,4 GHz Technik

LiPo Fahr-Akku

3000kv Brushless Motor

50A Brushless Regler

Alu-Tuningteile

Kugellager

neue RC-Box

CVD Wellen vorne

Slipperkuppung

Lieferumfang:

- fahrfertiges Modell
- 2,4 GHz Fernsteuerung
- 3250 mAh LiPo Fahrakk
- 2s/ 3s Balancerlader
- Metallgetriebe-Servo
- 3000kv Brushless Motor
- 50A Brushlessregler (3S-tauglich*)
- Bedienungsanleitung



CVD Stahlwellen

Serienmäßig verbaute Stahl-CVD-Wellen an der Vorderachse sorgen für optimale Kraftübertragung und Performance.



rechts/links Gewindestangen

Bei unseren BasicLine Modellen sind serienmäßig Rechts-/ Links-Gewindestangen für Spur- und Sturz verbaut. Mittels Gabelschlüssel oder Zange lässt sich das Setup des Fahrzeuges schnell und unkompliziert verstellen.



Slipperkuppung

Das Hauptgetriebe unserer BasicLine 3 Modelle ist komplett gekapselt. Die Kapselung schützt die Zahnräder vor Schmutz und Verschleiß. Durch den Getriebebeschleunigungsschutz kann jederzeit das Zahnrad und Ritzel spiel kontrolliert werden. Die serienmäßig montierte Slipperkuppung schützt die Antriebskomponenten vor Überlastung.



gekapseltes Getriebe



Profi Servosaver



mit Metallgetriebe-Servo

Der professionelle Servosaver schützt das Servo bei einem Unfall vor Beschädigung. Wir verwenden einen Servosaver, der nicht auf dem Servo montiert ist. Diese Art Servosaver werden sonst nur in Wettbewerbsmodellen eingesetzt.



Metallgetriebe Servo

Wir setzen auf Standfestigkeit und Robustheit! Unsere Lenkservos sind mit einem hochwertigen Metallgetriebe versehen, was optimale Stabilität und präzises Lenkverhalten gewährleistet.



neue RC-Box

In der neuen RC-Box finden Empfänger und Regler ausreichend Platz und sind gleichzeitig vor Dreck und Spritzwasser geschützt.



Öldruck-Dämpfer

Die high performance Öldruckdämpfer sind mit Aluminiumteilen versehen. Mittels der Rändelschraube lässt sich die Vorspannung der Federn in sekundenschnelle verstellen, somit kann das Modell auf jedes Gelände spielend leicht eingestellt werden.



Alu Motorhalter

Die Aluminium Motorhalterung sorgt nicht nur für extreme Stabilität, sie gewährleistet auch eine optimale Wärmeableitung des Motors.

Wellenmitnehmer und Antriebswellen sind aus Stahl gefertigt. Sie sind extrem robust und widerstandsfähig und sorgen so für langen und verschleißarmen Fahrpaß.



Stahl Mitnehmer

Brushless 1:10

SpeedRacer 4 RTR

brushless & waterproof
N° 3065

3S LiPo-fähig!



Our 10.000fold approach tuning in the pack-shocks muffler, alloy muffler. The investment possible to us to perfect und model is an allrounder in connection with the integrated waterproof electronics and the new developed encapsulation of all transmission and durability. You can drive with our basic line on different areas, no matter whether gravel, sand, mush or snow. The weight optimization entails a top speed without loss of stability. Oil pressure in connection with the gripping tires, the two differentials and the slipper clutch ensure the ultimate propulsion. You have grip on every area with your SpeedRacer 4. The variant for everyone, who is looking for top speeds, with the brushless system in connection with a high quality LiPo battery, which provides speeds of approx. 60 km/h.

Der SpeedRacer 4 mit seinen neuen, etwas verlängerten Chassis gegenüber dem Vorgängermodell wartet mit einem leistungsstarken Brushless-Antrieb auf, der das Modell auf bis zu 70 km/h beschleunigt (bei 3S-Betrieb). Der Allradantrieb sorgt immer für perfekten Vortrieb selbst im Gelände. Sprünge und Drifts machen mit dem spritzigen Buggy besonders viel Spaß! Unsere Modelle werden immer RTR (Ready To Run) mit Akku und Ladegerät geliefert. Jetzt 3S LiPo-fähig!

ved exclusive models are already equipped with ge. No matter whether alloy upper deck, alloy tor clamp, adjustable fall / trace, no wish remains into own tools for these exclusive models made it to adapt to your needs up to the smallest detail. Our tion with the integrated waterproof electronics and the new on parts. A metal transmission servo provides precise steering

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	413 mm
Breite / width	252 mm
Höhe / high	165 mm
Radstand / wheelbase	290/295 mm
Untersetzung / transmission	8,3 : 1
Reifen / tyres	88*34/39mm



N°3065 SpeedRacer 4

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,4 Volt - 3250mAh LiPo Akku, 2/ 3S Balancerlader
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 7.4 volt - 3250mAh LiPo battery, charger

Brushless 1:10

BASIC LINE 4

FighterTruggy 4 RTR

brushless & waterproof
N° 3066

3S LiPo-fähig!

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	460 mm
Breite / width	330 mm
Höhe / high	182 mm
Radstand / wheelbase	290/295 mm
Untersetzung / transmission	11,2 : 1
Reifen / tyres	110*55 mm



Unsere BasicLine Modelle jetzt mit einem waschechten Truggy; aerodynamische Karosserie mit großem Heckflügel. Der niedrig gehaltene Schwerpunkt gibt dem Modell eine bombensichere Bodenhaftung. Ein Brushless-Hochleistungsmotor beschleunigt das Modell auf rund 60 (70*) km/h. Mechanisch sind alle Zahnräder gekapselt, somit werden die Verschleißstellen auf ein Minimum reduziert. Volle Kugellagerung, CVD Wellen, Öldruckstoßdämpfer, RC-Box und ein Upper-Deck aus Metall gehören bei diesen Modellen zur Standardausrüstung. Der FighterTruggy 4 bringt Fahrspaß für jeden Einsteiger und fordert auch Profirennfahrer bei jedem Race auf ein Neues heraus. 3S LiPo-fähig*!

Our 10.000fold approved exclusive models are already equipped with all tuning in the package. No matter whether alloy shocks muffler, alloy motor clamp, adjustable fall / trace, no wish remains unfulfilled. The investment into own exclusive models made it possible to us to perfect und to adapt to your needs up to the smallest detail. Our model is a connection with the integrated waterproof electronics and the new developed encapsulation of all transmission parts. mission servo provides precise steering and durability. You can drive with our basic line on different areas, no matter v sand, mush or snow. The weight optimization entails a top speed without loss of stability. Oil pressure in connection with tires, the two differentials and the slipper clutch ensure the ultimate propulsion. You have grip on every area with your F / FastTruck 4. The variant for everyone, who is looking for top speeds, with the brushless system in connection with a high battery, which provides speeds of approx. 60 (70) km/h.



FastTruck 4 RTR

brushless & waterproof
N° 3067

mit
Metallgetriebe-
Servo



Die BasicLine Familie bekommt Zuwachs mit einem richtigen „Pickup“. Riesige Reifen mit großer Bodenfreiheit machen den FastTruck zum „Geländefighter“. Alle drehenden Teile des Getriebes sind gekapselt, die Elektronik ist in einem spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht. Das Lenkservo ist serienmäßig mit Kugellager und einem Metallgetriebe ausgestattet, ermöglicht somit sorglose Lenkbewegungen. Gespeist wird der jetzt 3S LiPo-taugliche Regler mit einem 2S Lipo-Akku, der das Modell auf ca. 60km/h beschleunigt. Bei aggressiven Starts macht das Modell einen Wheelie. Dies macht noch mehr Spaß, wenn die optional erhältliche „Wheeliebar“ (Art.Nr. 6560) angebracht wird.

3S LiPo-fähig!

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	435 mm
Breite / width	325 mm
Höhe / high	208 mm
Radstand / wheelbase	290/295 mm
Untersetzung / transmission	11,2 : 1
Reifen / tyres	130*65 mm



Brushless 1:10

BASIC LINE 4

Unsere 10.000-fach bewährten Exklusivmodelle aus dem Hause df-Models sind bereits in der Verpackung mit allem Tuning ausgestattet. Egal ob Aluoberdeck, Aludämpfer, Alumotorhalterung, einstellbarer Sturz und Spur, kein Wunsch bleibt unerfüllt!

Die Investition in eigene Werkzeuge für diese Exklusivmodelle machte es uns außerdem möglich, sie auch bis ins kleinste Detail zu perfektionieren und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

In Verbindung mit der integrierten, wasserfesten Elektronik und der neu entwickelten Kapselung aller Getriebeteile machen sie zum perfekten Allrounder. Ein Metallgetriebeservo sorgt für präzises Lenkverhalten und Haltbarkeit. Egal ob Schotter, Sand, Matsch, Schnee, mit unserer Basic-Line sind sie immer bestens aufgestellt!

Natürlich machen sich Gewichtsoptimierung, allerdings ohne Einbuße an Stabilität, auch an der enormen Endgeschwindigkeit bemerkbar.

Zusätzlich sorgen die Öldruckstoßdämpfer in Verbindung mit den griffigen Reifen und 2 integrierten Differentialen, sowie einer Slipper-Kupplung für den ultimativen Vortrieb! Grip auf jedem Untergrund ist Ihnen somit sicher! Wie bei allen unseren Modell-Linien erhalten

Sie auch diese Fahrzeuge in 2 Motorisierungsvarianten. Für den Einsteiger und Hobbyfahrer steht eine Brushed-Variante mit einer Endgeschwindigkeit von bis zu

40km/h zur Verfügung. Wem dies noch nicht genug ist kann zu der Variante mit dem Brushless-System in Verbindung mit ca. 60km/h sorgen.

Beide Systeme sind zusätzlich weiter tunebar, um auch den letzten Geschwindigkeitsjunkte glücklich zu machen.



Tuningteile / Zubehör / Reifen

1:10 Buggy, vorne

N° 6568

12mm Radmitnehmer
Breite: 35 mm
Ø 85 mm
Stück: 2



Reifen vorne für 1:10er Buggy Modelle wie DesertFighter oder SpeedRacer.

1:10 Buggy, hinten

N° 6569

12mm Radmitnehmer
Breite: 40 mm
Ø 85 mm
Stück: 2



Reifen hinten für 1:10er Buggy Modelle wie DesertFighter oder SpeedRacer.

1:10 Truggy, vorne/hinten

N° 6567

12mm Radmitnehmer
Breite: 55 mm
Ø 110 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er Truggy Modelle wie DesertTruggy oder FighterTruggy.

1:10 Truck, vorne/hinten

N° 6566

12mm Radmitnehmer
Breite: 65 mm
Ø 130 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er Truck Modelle wie DesertTruck oder FastTruck.

Alu Querlenkerhalter v.

N° 6561



Aluminium Querlenkeraufnahme vorne für alle BasicLine Modelle (1-3)

Alu Querlenkerhalter h.

N° 6562



Aluminium Querlenkeraufnahme hinten für alle BasicLine Modelle (1-3)

Alu Ackermannplatte

N° 6563



Aluminium Ackermannplatte/ Lenkstrebe für alle BasicLine Modelle (1-3)

Alu Radmitnehmer (4)

N° 8010



12mm Aluminium Radmitnehmer für BasicLine Modelle (1-3) oder ähnliche

Alu Achsschenkel vorne

N° 6565

ALU
GEFRÄBT



Aluminium C-Hubs + Achsschenkel vorne für alle BasicLine Modelle (1-3)

Alu Radträger hinten

N° 6564

ALU
GEFRÄBT



Aluminium Achsschenkel hinten für alle BasicLine Modelle (1-3)

Wheelie Bar

N° 6560



Wheelie Bar für alle BasicLine Modelle (1-3)

Stabi-Satz

N° 6445

Truggy & Truck

N° 6482

Buggy



Stabilisator-Satz vorne/ hinten passend für alle BasicLine Modelle

Bodys Buggy

N° 6530

DesertFighter 4



N° 6533

SpeedRacer 4



Bodys Truggy

N° 6531

DesertTruggy 4



N° 6534

FighterTruggy 4



Bodys Truck

N° 6532

DesertTruck 4



N° 6535

FastTruck 4



Spoiler

N° 6490

Buggy

N° 6519

Truggy



new

FUN LINE 2

Die neueste Linie unserer Modelle im Maßstab 1/10... die FunLine. Wie auch die echten Sandbuggys stehen diese Fahrzeuge für Abenteuer, Adrenalin und einzigartigen Fahrspaß!

Das ungewöhnliche Design macht Ihr Modell, egal ob im Urlaub am Strand, im Skaterpark, im eigenen Garten oder auf der Rennstrecke zu einem absoluten Hingucker! Mit dem 550er Brushed-Motor beschleunigen die Modelle auf ca. 40 km/h.

Um für all diese Einsatzgebiete gewappnet zu sein wurden diese Fahrzeuge komplett gekapselt. Ein Eindringen von Steinen, Sand oder Wasser ist fast unmöglich. Die Antriebsteile und auch die wasserfesten Elektronikkomponenten sind noch einmal extra geschützt. Ölstoßdämpfer und 2 Differenziale gewährleisten den größtmöglichen Vortrieb und die beiden Aluminiumdämpferbrücken sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern geben dem Fahrzeug die zusätzliche Stabilität. Aber was, wenn doch einmal etwas kaputt geht? Kein Problem, die Vorder- und Hinterachse des DuneFighters sind zu 99% komplett identisch! Ersatzteile können somit flexibel eingesetzt werden und wir sind in der Lage Ihnen ein fantastisches Preis-Leistungsverhältnis zu bieten!

Die Modelle wurden mit einem Metallgetriebe-Servo aufgerüstet.



The latest line of our 1:10 models is the DuneFighter. These models represent like the real sand buggies adventures, adrenalin and unique driving pleasure.

The unusual design makes your model an absolute eye-catcher no matter if it's in your own garden, on the racetrack, in the beach or in the skatepark. Our models got completely covered to be prepared for all these areas. A penetration of stones, sand and water is almost impossible. The driving shafts and even the waterproof electronic components are extra protected once again. Oil pressure and the two differentials ensure the greatest drive and the two aluminium demper holder aren't only a visual highlight, they also give the model additional stability. The front and rear axle of the DuneFighter are completely identical to 99%. Now with metall gear servo!

Start with the approx. 40 km/h brushed variant with NiMH battery and charger.

- 2,4 GHz Technik
- voll Kugelgelagert
- gekapseltes Getriebe
- Metallgetriebe-Servo
- waterproof
- 550 Brushed
- NiMH Akku
- Netzloader



Brushed 1:10

DuneFighter 2 RTR

brushed & waterproof

N° 3060



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	430 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	150 mm
Radstand / wheelbase	287 mm
Reifen / tires	110*50 mm



new

FUN LINE 2

DuneCrusher 2 RTR

brushed & waterproof

N° 3061



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	460 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	155 mm
Radstand / wheelbase	287 mm
Reifen / tires	110*50 mm



Brushed 1:10

N°3061 DuneCrusher 2

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 1800mAh NiMH Akku, Steckernetzladler
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 1800mAh NiMH battery, charger

DuneClimber 2 RTR

brushed & waterproof

N° 3062

mit
Metallgetriebe-
Servo



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	440 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	165 mm
Radstand / wheelbase	287 mm
Reifen / tires	110*50 mm



N°3062 DuneClimber 2

Truck - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 1800mAh NiMH Akku, Steckernetzladler
Truck - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 1800mAh NiMH battery, charger

Brushed 1:10

new

FUN LINE 2


Die neueste Linie unserer Modelle im Maßstab 1/10 ... die FunLine. Wie auch die echten Sandbuggys stehen diese Fahrzeuge für Abenteuer, Adrenalin und einzigartigen Fahrspaß!

Das ungewöhnliche Design macht Ihr Modell, egal ob im Urlaub am Strand, im Skaterpark, im eigenen Garten oder auf der Rennstrecke zu einem absoluten Hingucker! Mit dem 3421kv Brushless-Motor beschleunigen die Modelle auf ca. 60 km/h.

Um für all diese Einsatzgebiete gewappnet zu sein wurden diese Fahrzeuge komplett gekapselt. Ein Eindringen von Steinen, Sand oder Wasser ist fast unmöglich. Die Antriebsteile und auch die wasserfesten Elektronikkomponenten sind noch einmal extra geschützt. Öldruckstoßdämpfer und 2 Differenziale gewährleisten den größtmöglichen Vortrieb und die beiden Aluminiumdämpferbrücken sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern geben dem Fahrzeug die zusätzliche Stabilität. Aber was, wenn doch einmal etwas kaputt geht? Kein Problem, die Vorder- und Hinterachse des Dune-Fighters sind zu 99% komplett identisch! Ersatzteile können somit flexibel eingesetzt werden und wir sind in der Lage Ihnen ein fantastisches Preis-Leistungsverhältnis zu bieten!

Die Modelle wurden mit

einem Metallgetriebe-Servo aufgerüstet.



The latest line of our 1:10 models is the DuneFighter. These models represent like the real sand buggies adventures, adrenalin and unique driving pleasure.

The unusual design makes your model an absolute eyecatcher no matter if it's in your own garden, on the racetrack, in the vacation on the beach or in the skatepark. Our models got completely covered to be prepared for all these areas. A penetration of stones, sand and water is almost impossible. The driving shafts and even the waterproof electronic components are extra protected once again. Oil pressure and the two differentials ensure the greatest drive and the two aluminium demper holder aren't only a visual highlight, they also give the model additional stability. The front and rear axle of the DuneFighter are completely identical to 99%. Now with metall gear servo!

Start with the approx. 60 km/h brushless variant with LiPo battery and charger.

- 2,4 GHz Technik
- voll Kugelgelagert
- gekapseltes Getriebe
- Metallgetriebe-Servo
- waterproof
- 3421kv Brushless
- LiPo Akku
- 2/3S Balancer-Lader

mit
Metallgetriebe-
Servo



Brushless 1:10

DuneFighter PRO 2 RTR

brushless & waterproof

N° 3072



Actionvideo

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	430 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	150 mm
Radstand / wheelbase	287 mm
Reifen / tires	110*50 mm



new

FUN LINE 2

DuneCrusher PRO 2 RTR

brushless & waterproof

N° 3073



Actionvideo



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	460 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	155 mm
Radstand / wheelbase	287 mm
Reifen / tires	110*50 mm



Brushless 1:10

N°3073 DuneCrusher PRO 2

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,4 Volt - 3200mAh LiPo Akku, 2/3S Balancerlader
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 7.4 volt - 3200mAh LiPo battery, charger

DuneClimber PRO 2 RTR

brushless & waterproof

N° 3074

mit
Metallgetriebe-
Servo



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	440 mm
Breite / width	270 mm
Höhe / high	165 mm
Radstand / wheelbase	287 mm
Reifen / tires	110*50 mm



Actionvideo



N°3074 DuneClimber PRO 2

Truck - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,4 Volt - 3200mAh LiPo Akku, 2/3S Balancerlader
Truck - RTR within 2.4 GHz system, 7.4 volt - 3200mAh LiPo battery, charger

Brushless 1:10

FUN LINE 2



Tuningteile / Zubehör / Reifen

1:10 SandBuggy Reifen

N° 6811

12mm Radmitnehmer
Breite: 50 mm
Ø 110 mm
Stück: 2



Reifen (2) für alle FunLine Modelle

Karosserie DuneFighter

N° 6859

gelb



N° 6860

rot

Karosserie DuneCrusher

N° 6861

gelb



N° 6862

rot

Karosserie DuneClimber

N° 6863

gelb



N° 6864

rot

Ritzel - Metall


N° 6840



Motorritzel aus Metall für DuneFighter und DuneFighter PRO

Kegelrad Stahl

N° 6841



Kegelrad Stahl für DuneFighter und DuneFighter PRO

Diff Stahl


N° 6842



Diff (v/h) Stahl für DuneFighter und DuneFighter PRO

Hauptzahnradwelle St.

N° 6843



Hauptzahnradwelle Stahl für DuneFighter und DuneFighter PRO

Brushles-Set - 60A

N° 1235



Brushless-Set zum Upgrade der Brushed-Modelle

550 Brushed Motor

N° 6106



550er Brushed Ersatz-Motor

df-900 Servo

N° 2415



10,5Kg Metallgetriebe-Servo für Lenkung

Servo CS-5016 Digital

N° C-52000



Digital Tuning-Lenkservo

LiPo Akku 2S 4000mAh

N° 1861



LiPo Akku 2S 6500mAh

N° 1863



NiMH Akku 3500mAh

N° 1855



I-Peak 50 Lader

N° 1792



5 Ampere AC/DC Schnelllader

new

1:10XL LINE 5

SpeedFire 5 RTR

brushed & waterproof

N° 3019

Getriebe
gekapselt



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10XL RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	425 mm
Breite / width	300 mm
Höhe / high	180 mm
Radstand / wheelbase	303 mm
Reifen / tires	107*50/52 mm



Brushed 1:10 XL

new

BigHammer 5 RTR

brushed & waterproof
N° 3075

- 2,4 GHz Technik
- voll kugelgelagert
- Metall-Chassis
- Alu-Teile
- Getriebe gekapselt
- verbesserte Lenkung



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10XL RTR
Antrieb / drive	4WD brushed
Länge / length	460 mm
Breite / width	322 mm
Höhe / high	190 mm
Radstand / wheelbase	303 mm
Reifen / tires	130*63 mm

Brushed 1:10 XL



N°3075 BigHammer 5

Truck - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,2 Volt - 3500mAh NiMH Akku, Steckernetzlander
Truck - RTR within 2.4 GHz system, 7.2 volt - 3500mAh NiMH battery, charger

new

1:10XL LINE 5

HotFire 5 RTR brushless & waterproof N° 3009

mit
Metallgetriebe-
Servo

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10XL RTR
Antrieb / drive	4WD brushless 3421kv Motor
Länge / length	425 mm
Breite / width	300 mm
Höhe / high	180 mm
Radstand / wheelbase	303 mm
Reifen / tires	107*50/52 mm



Our models are made for everybody, whom stably isn't enough. As it has XL already indicated, the XL Line Model is not a normal 1:10 model. High-quality parts of our 1:8 models were used for it, which ensure maximum strength. The additional aluminium chassis is in connection with his suitable upper deck virtually indestructible. Additional aluminium uprights, oil dampers with aluminium parts, adjustable fall/trace as well as many further innovations are the result of years of development of this model series. The integrated waterproof brushless speed controller combo with LiPo battery makes our models with the 9kg steering servo with metal transmission unbeatable. You'd like to race with approx. 70 km/h over an off-road area (3S LiPo usage)? You'd like to jump? This everything isn't a problem with the XL line! Now with covered main gear and new servo saver system!*

bis 70km/h möglich!



N°3009 HotFire 5

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 7,4 Volt - 3200mAh LiPo Akku, 2/3S Balancerlader
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 7.4 volt - 3200mAh LiPo battery, charger

new

HotHammer 5 RTR

brushless & waterproof
N° 3076

2,4 GHz Technik

voll kuggelgelagert

Metall-Chassis

2&3s LiPo tauglich

Getriebe gekapselt

verbesserte Lenkung



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:10XL RTR
Antrieb / drive	4WD brushless 3421kv Motor
Länge / length	460 mm
Breite / width	322 mm
Höhe / high	190 mm
Radstand / wheelbase	303 mm
Reifen / tires	130*63 mm

Getriebe
gekapselt

Brushless 1:10 XL

1:10XL LINE 5

new

Strong, Stronger, XL-Line!

Diese Modelle sind für jeden gedacht, dem einfach nur stabil nicht im Maßstab 1/10. Vielmehr wurden hochwertige Teile aus 1/8er-Modellen im df Models-Orange in Verbindung mit seinem passenden Oberdeck ist Spur, sowie viele weitere Neuerungen sind das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung das komplett gekapselte Hauptgetriebe!

Das integrierte, wasserfeste Motor-Regler-System, zusammen mit dem Sie wollen mit Vollgas über unbefestigtes Gelände heizen?

Wie bei allen unseren Modell-Linien erhalten Sie auch diese steht eine Brushed-Variante mit einer Endgeschwindigkeit von ante mit dem Brushless-System in Verbindung mit einem Hoch-(70 km/h bei 3S LiPo möglich!) sorgt. Beide Systeme sind zusätzl

reicht. Wie es XL schon andeuten lässt, handelt es sich hierbei nicht um ein reinrassiges Modell verbaut, die ein Maximum an Festigkeit gewährleisten. Das zusätzliche 2,5mm-Aluminiumchassis quasi unzerstörbar. Zusätzliche Aluminium-Achsschenkel, Aluteile-Dämpfer, einstellbarer Sturz/entwicklung dieser Modellserie. Die neueste Weiterentwicklung in der 5. Auflage des XL-Line ist

starken 9kg-Lenkservo mit Metallgetriebe machen diese Modelle unschlagbar!

Sie wollen springen? Mit der XL-Line ist dies alles kein Problem!

Fahrzeuge in 2 Motorisierungsvarianten. Für den Einsteiger und Hobbyfahrer bis zu 40km/h zur Verfügung. Wem dies noch nicht genug ist, kann zu der Vari-leistungslipo-Akku greifen, was für Spitzengeschwindigkeiten von ca. 60km/h weiter tunebar, um auch den letzten Geschwindigkeitsjunker glücklich zu machen.



gekapseltes Getriebe

Tuningteile / Zubehör / Reifen

Karosserie SpeedFire 5
N° 6187



Karosserie HotFire 5
N° 6188



Karosserie BigHammer5
N° 6185



Karosserie HotHammer5
N° 6186



Spoiler

N° 6159
ab Version 2015



N° 6137
Version 2014



Karosseriedclipse (6 St.)

N° 6046
passend für 1:10er Modelle



Stabi-Satz

N° 6003



Stabilisator-Satz vorne oder hinten
passend für alle 1:10XL Modelle.

Wheelie Bar

N° 6114



Wheelie Bar passend für alle 1:10XL
Modelle.

1:10XL Buggy, schwarz
N° 6130

12mm Radmit-
nehmer
Breite: 45/55 mm
Ø 105 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie
SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Buggy, weiss
N° 6070

12mm Radmit-
nehmer
Breite: 45/55 mm
Ø 105 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie
SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Buggy, chrom
N° 6071

12mm Radmit-
nehmer
Breite: 45/55 mm
Ø 105 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie
SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Onroadreifen
N° 8100

12mm Radmit-
nehmer
Breite: 40/50 mm
Ø 120 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie
SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Truck, schwarz
N° 6132

12mm Radmit-
nehmer
Breite: 60 mm
Ø 125 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er XL Truck Modelle wie
HotHammer und BigHammer.

1:10XL Truck, chrom
N° 6099

12mm Radmit-
nehmer
Breite: 60 mm
Ø 125 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er XL Truck Modelle wie
HotHammer und BigHammer.

3S LiPo Akku 3000mAh
N° 1865



11,1 Volt (3S) LiPo Akku 3000mAh 45C
(nur für Brushless Modelle)

Radmitnehmer Alu
N° 8000

ALU
GEFRÄBT



Aluminium Radmitnehmer passend für
alle 1:10XL Modelle.

1:8 TOP LINE 2

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:8 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	505 mm
Breite / width	300 mm
Höhe / high	200 mm
Radstand / wheelbase	325 mm

SpeedFighter PRO 2 - RTR brushless & waterproof N° 3215

Die 1:8 Top Line Modelle wurde überarbeitet und haben nun neben der neuen Elektronik auch ein gekapseltes Getriebe. Die Elektronik ist für 2 bis 4S LiPo Akkus ausgelegt. Die drei 1:8er Modelle mit brushless 4WD Antrieb lassen im Gelände kaum Wünsche offen. Das Preis-/ Leistungsverhältnis wird Sie überzeugen!

We have updated our 1:8 Top Line models. They have a new elektronik and a covered gear now. The electronic works with 2, 3 or 4S LiPo batteries. Brushless 4WD power, metall gear servo, 80 A speedo all this for a low price!



Der SpeedFighter PRO besticht durch seine brachiale Power und extreme Geländegängigkeit. Kein Schotterplatz, keine Kiesgrube oder Off-Road-Rennstrecke ist jetzt mehr sicher vor diesem Race-Buggy!

Top ausgestattet mit Aluminium Big Bore Dämpfern, Aluminium Chassis, voll kugelgelagert, neu verstärkte CVD-Kardans an der Vorderachse sowie serienmäßige Stabis vorne und hinten lassen keine Wünsche mehr offen. Der in Preis-/ Leistung wohl beste Buggy seiner Klasse!

NEUE ELEKTRONIK

gekapseltes Getriebe

Metallgetriebe-Servo

TOP Preis/ Leistung

Brushless Power

waterproof

2,4 GHz-Profi Technik

bis 80+ km/h

2-4S LiPo-fähig

Getriebe
gekapselt

mit
Metallgetriebe-
Servo



N° 3215 SpeedFighter PRO 2

Buggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 80A Regler und 2400kv Motor
Buggy - RTR within 2.4 GHz system, 80A speedo and 2400kv motor

new

SpeedTruggy PRO 2 - RTR

brushless & waterproof

N° 3216



Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:8 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	560 mm
Breite / width	430 mm
Höhe / high	210 mm
Radstand / wheelbase	370 mm

Der SpeedTruggy PRO ist der Alleskönner unserer 1:8 Top Line Modelle. Sowohl im Gelände als auch auf dem Race Track macht dieser Truggy richtig Lust auf mehr!

Dank des durchzugsstarken Brushlessantriebs mit neuem 80A Regler ist das Modell schon mit einem 3S LiPo Akku enorm spritzig und durchzugsstark! Das Aluminium Chassis macht das Modell sehr verwindungssteif und lässt auch härtere Fahrten im Gelände zu. In der Luft fühlt sich der SpeedTruggy Pro genauso wohl wie im Gelände. Dank des perfekt ausbalancierten Chassis lässt er sich spielend in der Luft bei Sprüngen steuern. Legen Sie los und lassen Sie den Dreck fliegen mit dem wohl Preis-/ Leistungsstärksten Modell auf dem Modellbaumarkt dieser Klasse!

Brushless 1:8

NIK!
iebe
ervo
ung
er
hnik
g

iebe
apselt



N°3216 SpeedTruggy PRO 2

Truggy - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 80A Regler und 2150kv Motor
Truggy - RTR within 2.4 GHz system, 80A speedo and 2150kv motor

new

1:8 TOP LINE 2

TruckHammer PRO 2 - RTR

brushless & waterproof

N° 3217

Technische Daten technical data

Maßstab / scale	1:8 RTR
Antrieb / drive	4WD brushless
Länge / length	470 mm
Breite / width	365 mm
Höhe / high	240 mm
Radstand / wheelbase	325 mm

An diesem Modell ist alles „big“! Monstereifen, riesige Öldruckstoßdämpfer, scharfer 2150kv Brushless-Motor. Die Fahreigenschaften sind gigantisch ... bei schnellem Start macht unser TruckHammer PRO einen Wheelie, mit den großvolumigen Gummireifen lassen sich Sprünge von mehr als 5 Meter machen, wobei die Reifen bei der Landung eine dämpfende Wirkung erzeugen.

Alles an dem Auto ist professionell ... die Metallöldruckstoßdämpfer, der neue spritzwassergeschützte 80A Brushless Regler, Power Motor und CVD Kardans.

Durch die große Bodenfreiheit meistert dieses Monstermodell fast jedes Gelände, Hindernisse kennt er nicht. Ein highend Regler ermöglicht flexible Lipowahl, ob 2s, 3s oder 4s der Regler hat eine automatische Zellenerkennung und feuert das Auto der Power des Akkus entsprechend.

mit
Metallgetriebe-
Servo



Getriebe
gekapselt



Brushless 1:8

N°3217 TruckHammer PRO 2

Truck - RTR mit 2,4 GHz RC-Anlage, 80A Regler und 2150kv Motor

Truck - RTR within 2.4 GHz system, 80A speedo and 2150kv motor

Tuningteile / Zubehör / Reifen

Motorritzel

- No.6634** 13 Zähne
- No.6681** 14 Zähne
- No.6682** 15 Zähne
- No.6683** 16 Zähne



Tuning Motorritzel von 13 - 16 Zähnen für alle 1:8 Top Line Modelle.

Querlenkerhalter v/u Alu N° 6731



Querlenkerhalter vorne, unten Aluminium für alle 1:8 Top Line Modelle.

Querlenkerhalter v/o Alu N° 6733



Querlenkerhalter vorne, oben Aluminium für alle 1:8 Top Line Modelle.

Querlenkerhalter h/u Alu N° 6732



Querlenkerhalter hinten, unten Aluminium für alle 1:8 Top Line Modelle.

Lenkhebel Alu N° 6730



Lenkhebel / Achsschenkel Aluminium für alle 1:8 Top Line Modelle.

C-Hub hinten Alu N° 6734



C-Hubs / Radträger hinten Aluminium für alle 1:8 Top Line Modelle.

3S LiPo Akku 4500mAh N° 1866



11,1 Volt (3S) LiPo Akku 4500mAh - 45C

I-Peak 100 Lader N° 1793



I-Peak 100 AC/DC Schnellader

Karosserie Buggy N° 6746



Karosserie für 1:8er Buggy Modelle

Karosserie Truggy N° 6747



Karosserie für 1:8er Truggy Modelle

Spoiler Buggy/ Truggy N° 6663



Heckspoiler 1:8er Modelle

Karosserie Truck N° 6748



Karosserie für 1:8er Truck Modelle

1:8 Buggy N° 6743



17mm Radmitnehmer
Breite: 45 mm
Ø 115 mm
Stück: 2

1:8 Truggy N° 6744



17mm Radmitnehmer
Breite: 70 mm
Ø 140 mm
Stück: 2

1:8 Monster N° 6745



17mm Radmitnehmer
Breite: 92 mm
Ø 145 mm
Stück: 2

Programmierkarte N° 6749



Programmierkarte für 1:8er Top Line 2 Regler

FLIGHT LINE

Sky Watcher
B-Axis Gyro System
RACE
N° 9180

50km/H schnell

**15 Minuten
Flugzeit!**

**Features
beider Modelle**

3D - APP

WiFi - FPV

Höhenstabilisierung

Start-/ Landefunktion

Bildübertragung

schwenkbare Kamera

15 Minuten Flugzeit

Telemetriedaten

(nur bei SkyWatcher RACE XL N°9200)

Folgende Werte können Sie auf dem Display der Fernsteuerung ablesen:

- aktuelle Flughöhe
- Flugzeit gesamt
- aktuelle Geschwindigkeit
- Akkuzustand Copter
- Akkuzustand Sender

Sky Watcher
B-Axis Gyro System
RACE
N° 9200

new

SkyWatcher Pocket Racer - RTF & FPV

N° 9300

Technische Daten technical data

Flugzeit / flighttime	6-8 Minuten
Antrieb / drive	4x brushed
Länge / length	135 mm
Breite / width	65/155 mm
Höhe / high	32 mm
Ø	140/200 mm
Geicht / wight	70 g

Der Name SkyWatcher Pocket Racer ist bei diesem Modell Programm!
 Quadrocopter im Hosentaschenformat, der wahlweise mit dem Controller, einem Smartphone oder Tablet gesteuert werden kann. Die Videos/ Bilder können per WiFi auf Ihr Smartphone übertragen und dort gespeichert werden. Ideal geeignet für ein „schnelles Selfie“ wenn man unterwegs ist. Die Arme des Modells sind einklappbar, somit beim Transport bestens geschützt und das Modell wird so sehr kompakt für den Transport! Eine automatische Start-/ Landefunktion sowie die Höhenstabilisierung machen das Modell kinderleicht zu fliegen! Ein aufladbarer Akku ist bereits in der Fernsteuerung verbaut.
 Auspacken, aufladen und Spaß haben!

New SkyWatcher in pocket size. Arms can be switched in. The copter has an automatic start-/ landing function and altitude hold. By WiFi you can see the videos on your smartphone. The perfect drone to make a fast selfie when you are on the road! Battery is included in copter and controller! Charging wires are also included.



**SELFIE
POCKET
DRONE**
mit
Kamera

- 3D - APP
- WiFi - FPV
- Höhenstabilisierung
- Start-/ Landefunktion
- Bildübertragung
- schwenkbare Kamera
- Hosentaschenformat

optionales Zubehör:
 spare Parts:
N°9301
 Ersatzakku LiPo
 3,7 Volt - 500mAh
N°9302
 Ersatzrotorblätter

N°9300 SkyWatcher Quadrocopter RTF mit 2,4 GHz RC-Controller mit integriertem Akku, 3,7 Volt - 500mAh LiPo Antriebs-Akku, 2x USB-Lader, Ersatzrotorblätter
Pocket Racer Drone 100 % RTF within 2.4 GHz controler included Battery, 3.7 volt - 500mAh LiPo battery, 2x USB charger, spare blades

FPV - First Person View

FLIGHT LINE

TOPSELLER

SkyWatcher RACE - RTF & FPV

N° 9180

15 Minuten Flugzeit!

3D - APP

15 Minuten Flugzeit

Start-/ Landefunktion

Höhenstabilisierung

schwenkbare Kamera

Bildübertragung

WiFi - FPV

extrem Stabil

50km/H schnell



Per Fernsteuerung
schwenkbare Kamera

Bis 60 Kg
belastbar!

Ersatzteile:
spare parts:

- N°9181 - Ersatzakku 2S - 2300mAh
- N°9182 - Ersatzblätter (4)
- N°9184 - Ersatzmotor (Kabel blau/ gelb)
- N°9185 - Ersatzmotor (Kabel rot/ schwarz)
- N°9183 - Rotorschutz (4)
- N°9187 - Spinnerkappen (4)
- N°9188 - Hauptzahnrad
- N°9189 - Landekufen
- N°9186 - 5.8GHz FPV Set
- N°1315 - Copter Landepad



Quadrocopter

N°9180 SkyWatcher RACE

Quadrocopter RTF mit 2,4 GHz Fernsteuerung, Handyhalterung, LiPo-Akku, 7,4 Volt - 2300mAh, Balancerlader, Ersatzrotorblätter
Drone 100 % RTF within 2.4 GHz controler, phoneholder, 7.4 volt - 2300mAh LiPo battery, charger, spare blades

Technische Daten technical data

Flugzeit / flighttime	15 Minuten
Antrieb / drive	4x brushed
Länge / length	400 mm
Breite / width	415 mm
Höhe / high	100 mm
Durchmesser / diameter	500 mm
Gewicht / wight	385 g

DER NÄCHSTE SCHRITT!

Unser SkyWatcher RACE ist Fliegen in einer anderen Generation. Extrem schnelle Flugmanöver, unbeschreibliche Kurven, Highspeed bis 50 km/h, das alles ist mit unserem neuen Race-Skywatcher möglich. Der Aufbau gleicht einem Rennauto, geringes Gewicht, hochwertige Materialien, die auch bei hartem Flugmanöver und extremer Belastung (bis 60 Kg) standhalten.

Die Dreiblatt-Luftschaublen beschleunigen das Modell in kürzester Zeit auf Höchstgeschwindigkeit.

Mit der über den Sender schwenkbaren Kamera können unterschiedliche Perspektiven aufgenommen werden. Diese können per WIFI auf ein Smartphone oder Tablet gespeichert werden und die Livebilder werden sofort auf Ihr Smartphone übertragen. Die kostenlose App ist 3D fähig und somit auch für die FPV-Brillen nutzbar. Die Start-/ Landeautomatik per Knopfdruck und die automatische Höhenstabilisierung macht das Modell auch für Fluganfänger spielend leicht händelbar!

Nie war fliegen einfacher!

THE NEXT STEP!

Our SkyWatcher RACE represents a new generation. You have extreme quick aerial maneuver, incredible curves, highspeed. The construction seems like a racing car: low weight, high quality material, which resist even hard aerial maneuver. The special blades speed this model up to top speed immediately. You can tape different prospects with the steerable camera. These prospects can be saved on your smartphone or your tablet via WIFI. You can also see live pictures on your smartphone immediately. It was never easier to fly. SkyWatcher RACE has also the function of stabilization in height with a barometer.

You experience an absolute race feeling with our 3D glasses (N°1329)!

3D-Smartbrille N° 1329

Mit unserer neuen 3D Brille erleben Sie FPV-Race-Feeling pur! Die Brille ist für jedes gängige Smartphone passend. Die Linsenabstände sind variabel einstellbar. Die Schärfe kann mittels eines Drehrades an der Brille individuell eingestellt werden. Für unsere Copter mit 3D App bestens geeignet. Es sind aber auch andere Einsatzzwecke möglich wie z. B. 3D Filme mit entsprechender App wiedergeben usw.

Hinweis: Beim FPV Betrieb bitte die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes beachten!



3D smart goggle for our copter with 3D-Apps. Race feeling with 3D real time video! Can be also used for movies and so on. Every smartphone can be installed.



Start-/ Landeautomatik

Höhenstabilisierung

FLIGHT LINE

new

SkyWatcher RACE XL - RTF & FPV

N° 9200

3D - APP

15 Minuten Flugzeit

Start-/ Landefunktion

Höhenstabilisierung

schwenkbare Kamera

SD - Kartenslot

WiFi-FPV Bildübertragung

Telemetriedaten

Mode 1-4 wählbar



Die nächste Stufe in der Entwicklung der SkyWatcher RACE Serie.

Der große Bruder des SkyWatcher RACE XL ist mit einer automatischen Höhenstabilisierung ausgestattet. Hier kann der Pilot die Flugzeit und integrierte Halterungen. Die App Per Fernsteuerung werden. g e -

Quadrocopter

per Fernsteuerung
schwenkbare Kamera



Technische Daten technical data

Flugzeit / flighttime	ca. 15 Minuten
Antrieb / drive	4x brushed
Länge / length	500 mm
Breite / width	500 mm
Höhe / high	100 mm
Durchmesser / diameter	600 mm
Gewicht / weight	630 g

15 Minuten
Flugzeit



N°9180 SkyWatcher RACE XL

Quadrocopter RTF mit 2,4 GHz Fernsteuerung mit integrierter Handyhalterung, LiPo-Akku, 7,4 Volt - 2600mAh, Balancerlader, Ersatzrotorblätter
Drone 100 % RTF within 2.4 GHz controller, phoneholder, 7.4 volt - 2600mAh LiPo battery, charger, spare blades

ur SkyWatcher Familie RACE XL!

atcher RACE wartet neben der Start-/ Landeautomatik, der au-
nung und einer über die Fernsteuerung schwenkbaren Kamera
einer Telemetriedaten-Übertragung auf die Fernsteuerung auf.
immer die aktuelle Geschwindigkeit, Höhe des Modells,
den Akkuzustand ablesen. Die Fernsteuerung hat eine
ng für Ihr Smartphone, auf dem Sie das Livebild der Kamera se-
o ist 3D fähig und somit auch für VR Brillen (N°1329) geeignet.
ng kann das Modell von Mode 1 bis 4 wahlweise umge-
Sehr flugstabil für tolle Video- und Bildauf-
paart mit einer gigantischen Flugzeit von 15
Minuten lässt das Modell kaum Wünsche
offen!



*The next level in our SkyWatcher-Family SkyWatcher RACE XL!
You can tape different prospects with the steerable camera. These
prospects can be saved on your smartphone or your tablet via WIFI and
also by SD card. You can also see live pictures on your smartphone imme-
diately. It was never easier to fly. SkyWatcher RACE XL has also the function of
stabilization in height with a barometer. The display of the steering shows you
flight high, speed, time and battery of the copter. Mode 1-4 available.
You experience an absolute race feeling with our 3D glasses (N°1329)!*



Telemetriedaten
Live-Übertragung



Actionvideo

Telemetriedaten:

- aktuelle Flughöhe
- aktuelle Geschwindigkeit
- Flugzeit gesamt
- Akkuzustand Copter
- Akkuzustand Sender

Ersatzteile: spare parts:

- N°9201 - Ersatzakku 2S - 2600mAh
- N°9202 - Ersatzblätter (4)
- N°9204 - Ersatzmotor (Kabel rot/ schwarz)
- N°9205 - Ersatzmotor (Kabel blau/ gelb)
- N°9203 - Rotorschutz (4)
- N°9206 - Spinnerkappen/ Muttern (4)
- N°9207 - Landefüße (4)

- N°1329 3D-FPV Smartbrille
- N°1315 - Copter Landepad

nuten
eit!



FPV - First Person View

CHARGER LINE

I-Peak 15

N° 1790



Technische Daten technical data

Input	100-240 Volt
Power	max. 10 W
Ladestrom/ charging current	1,2 Ampere 1.2 Amps
Akkus/ batteries	2/ 3S LiPo
Abmessungen/ size	92x67x35mm

I-Peak 15 30 2S/ 3S LiPo Balancerlader

Unser neues Einsteiger-Ladegerät I-Peak 15 ist besonders geeignet für ein Upgrade der Standardladegeräte aus RTR Modellen. Geladen werden können Lipo Akkus bis 3S mit einem Ladestrom von 1,2A. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres Aufladen der Akkus, als mit einem Standard-Lader.

Our latest beginner-charger fits perfect to upgrade your standard charger of your RTR models. Built for 2S or 3S LiPo batteries. Charging power is max. 1.5A.

I-Peak 50

N° 1792

Technische Daten technical data

Input	AC 100-240 Volt DC 11-18 Volt
Power	max. 50 W
Ladestrom/ charging current	5 Ampere 5 Amps
Akkus/ batteries	2-6S Lixx 1-10S Nixx
Abmessungen/ size	135x118x46mm

Technische Daten technical data

Input	100-240 Volt
Power	max. 25 W
Ladestrom/ charging current	3 Ampere 3 Amps
Akkus/ batteries	2/ 3S LiPo 1-8S NiMH
Abmessungen/ size	92x67x35mm



I-Peak 30

N° 1791

I-Peak 30 2S/ 3S LiPo & NiMH Balancer Lader

Der I-Peak 30 kann wahlweise LiPo Akkus bis 3S, NiMH Akkus bis 8 Zellen Akkus laden.

Mit einem max. Ladestrom von 3A werden die Akkus sehr schnell wieder aufgeladen. Die verschiedenen Akkutypen können mittels Tasten ausgewählt werden. Ein spezielles Ladekabel für NiMH Ladung ist im Lieferumfang enthalten. Ein Schutzschalter des Laders verhindert das Laden in einem falschen Ladeprogramm.

Our latest beginner-charger fits perfect to upgrade your standard charger of your RTR models. Built for 2S or 3S LiPo, LiFe and NiMH batteries. Charging power is max. 3A.

TOP

AC/DC



I-Peak 50 AC/DC Balancer Lader

Der I-Peak 50 kann wahlweise LiPo Akkus bis 6S, NiMH Akkus bis 8 Zellen und LiFe Akkus laden. Mit einem max. Ladestrom von 5A werden die Akkus sehr schnell wieder aufgeladen. Die verschiedenen Akkutypen können mittels Tasten ausgewählt werden. Eingangsspannung 100-240 oder 12 Volt möglich, somit überall einsetzbar! Extrem einfache Bedienung!

50 amps AC/DC powercharger for LiPo, LiFe and NiMH batteries. Up to 6S Lixx batteries and 15S NiMH batteries can be charged.

SELLER

I-Peak 100 AC/DC N° 1793

Technische Daten technical data

Input	AC 100-240 Volt DC 11-18 Volt
Power	max. 100 W
Ladestrom/ charging current	0,1-10 Ampere 0.1-10 Amps
Akkus/ batteries	2-6S Lixx 1-15S Nixx 2-20V Pb
Abmessungen/ size	135x118x46mm

I-Peak 100 AC/DC Balancer Lader

Der I-Peak 100 ist ein Ladegerät, das sowohl für den Einsteiger als auch für den professionellen RC-Anwender geeignet ist. Die professionellen Features werden über ein großes LCD Display angezeigt. Das Menü ist benutzerfreundlich und sehr übersichtlich zu bedienen. Die Tasten am Gehäuse dienen zur Einstellung des Ladestroms und der Akkutypen.

I-Peak 100 is suitable for the beginner as well as for the professional RC user. The professional features are shown on the LCD display. The menu is user-friendly and very clear to control. You can change the charging current and the type of battery with the buttons on the box.



Ladegeräte

CHARGER LINE

I-Peak TOUCH

N° 1794

Technische Daten technical data

Input	AC 100-240 Volt DC 11-18 Volt
Power	max. 90 W
Ladestrom/ charging current	0,1-7 Ampere 0,1-7 Amps
Entladestrom/ discharge current	0,1-0,6 Ampere 0,1-0,6 Amps
Akkus/ batteries	2-6S Lixx 1-15S Nixx 2-20V Pb
Abmessungen/ size	140x165x60mm



I-Peak TOUCH AC/DC

I-Peak Touch, so nennt sich die neueste Entwicklung im Bereich der Ladetechnik aus dem Hause DF-Models! Wie der Name schon sagt vereint dieses innovative Ladegerät alle Vorzüge eines modernen Schnellladegeräts. Mit der einfachen und komfortablen Bedienung via Touch-Pad! Komplizierte, langwierige Menüführung, umständliches Klicken um alle Daten während eines Ladevorgangs ablesen zu können? Das alles ist nun Geschichte! Nur rekordverdächtige 3 Klicks sind nötig, um aus dem Hauptmenü heraus die Akkudaten von einem der 5 bereitgestellten Speicherplätze aufzurufen und den Ladevorgang zu starten! Und zusätzlich bietet das große Touch-Display genügend Platz um alle Parameter gleichzeitig anzuzeigen und für die, die es ganz genau wissen möchten, sogar den kompletten Ladeverlauf als Grafik. 4 verschiedene Menüfarben, einstellbare Hintergrundbeleuchtung und viele Features mehr ermöglichen es Ihnen, dieses Ladegerät perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

I-Peak Touch is our latest development of the charging technic. This innovative charger combines every advantage of a modern fast charger. It has also an easy and comfortable using via touch pad.

Complicated, protracted menu guidance and inconvenient clicking to see every fact of the charging?

All that is over now! You just need three clicks to open the facts of the battery of one of the five memory spaces out of the main menu and to start the charging! Additionally you can see every parameter at the same time on the big touch screen and the complete charging process as graphics.

The charger can be adapted to your needs with the four different menu colors, adjustable backlight and many other features. I-Peak touch fascinates even with its technic. It is suitable for NiMH/ NiCd/ LiPo/ LiFe/ Lilo/ Pb charging. There is also an integrated high precision balancer, a cycle charging function and every usual shutdown procedure for the save of your battery. There remains no wish unfulfilled. Innovative, clear and uncomplicated is the device of I-Peak Touch!

new

I-Peak 200 Duo AC/DC

N° 1795

I-Peak 200 DUO

Der neueste Lader aus der df Models I-Peak Laderserie. 2x 100 Watt Power an 12 oder 220 Volt. LiPo HV Zellen Ladeprogramm, Netzteilfunktion und bis zu 2x 10 A Ladestrom oder 2x 5A Entladestrom lassen kaum Wünsche offen. Der Lader hat ein edles Aluminium Gehäuse und ein leicht zu bedienendes Menü. Für alle Modellbauer die Ihre Akkus schnell und fachgerecht laden wollen ein Muss!

Our new charger of the I-Peak charger line is born. 2 times 100 watt power with up to 10A charging or 5A discharging. Charger can be also used as power supply! LiPo HV cells can be charged. Very easy to use low price ... best quality!



Technische Daten technical data


Input	AC 100-240 Volt DC 11-18 Volt
Power	2x max. 100 W
Ladestrom	2x 0,1-10 Ampere
Entladestrom	2x 0,1-5A / max. 20W
Akkus / batteries	2x 1-6S Lixx 2x 1-15S Nixx 2x 2-24V Pb
Netzteilfunktion power supply	3-24 Volt
Abmessungen / size	205x170x56mm

LiPo Akkus

new

**LiPo
45C
Power**

11,1V - 3000mAh
N° 1865



3S im 2S Gehäuse

11,1V - 4500mAh
N° 1866



7,4V - 3000mAh
N° 1860



7,4V - 4000mAh
N° 1861



7,4V - 5200mAh
N° 1862



7,4V - 6500mAh
N° 1863



LiPo Akkus

N°	Bezeichnung	Gehäuse Typ	Stecker	Kabel	Balancer- stecker	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g
1860	45C - 3.000mAh - 7,4 Volt (2S)	Stick Hardcase	T-Stecker	12AWG	2S XH	138	46	24,8	187
1861	45C - 4.000mAh - 7,4 Volt (2S)	Stick Hardcase	T-Stecker	12AWG	2S XH	138	46	24,8	230
1862	45C - 5.200mAh - 7,4 Volt (2S)	Hardcase	T-Stecker	12AWG	2S XH	138	46	31	280
1863	45C - 6.500mAh - 7,4 Volt (2S)	Hardcase	T-Stecker	12AWG	2S XH	138	46	31	300
1865	45C - 3.000mAh - 11,1 Volt (3S)	Stick Hardcase	T-Stecker	12AWG	3S XH	138	46	24,8	240
1866	45C - 4.500mAh - 11,1 Volt (3S)	Hardcase	T-Stecker	12AWG	3S XH	138	46	39	345
		Stick Hardcase	= RUND						
		Hardcase	= ECKIG						

Die df Models Pro Racing Akkus wurden komplett überarbeitet. Sie glänzen nicht nur mit einem neuen Design sondern auch mit mehr Leistung! Einige 2S Akkus sind nun in einem abgerundetem Stick-Hardcase gefertigt und somit für jeden Einsatzzweck bestens geeignet. Alle Akkus sind mit hochwertigem 12AWG Silikonkabeln und T-Stecker versehen. Mit 45C belastbar sind die Akkus für nahezu jedes RC-Car geeignet. Starten Sie durch mit der neuen Pro Racing Power von df Models! Alle LiPo Akkus nun im praktischen Hängeblistler.

Akku-Zubehör

Universal LiPo Adapter-Platine

N° 1325



Unser Universal-Balancer-Adapter-Platine unterstützt alle gängigen Stecksysteme wie: Graupner/ Robbe, Polyquest, Hyperion, TP.

Für 2S bis 6S LiPo/ LiFe Akkus geeignet.

Fits all connectors:
Graupner/ Robbe, Polyquest, Hyperion, TP.

For 2S - 6S LiPo/ LiFe usage.

Adapterkabel

N° 1300



Adapterkabel

N° 1301



Y-Kabel 2x2S -> 4S

N° 1303



NiMH 7,2V - 3000mAh

N° 1855



Technische Daten

Best.Nr.	1855
Spannung	7,2 Volt
Kapazität	3000mAh
Zellenzahl	6
Abmessungen	24x46x134mm
Gewicht	330g

Batterie-Tester

N° 1326



LCD Display | 3 Tasten bis 7 Zellen DIGITAL BATTERY CAPACITY CHECKER Minimal und Maximalanzeige Wertebereich pro Zelle (0-99%) Zellendifferenz (Zellenvergleich) Min / Max Typen: + Lipo (bis 7 Zellen) + Life (bis 7 Zellen) + Li-Ion (bis 7 Zellen) + NiCd + NiMH
Mit Balance-Funktion!

1:12 Buggy, vorne
N° 6901

Breite: 30 mm
Ø 75 mm
Stück: 2
Reifen vorne für Stormfighter und Stormfighter 2/3



1:12 Buggy, hinten
N° 6902

12mm Radmitnehmer
Breite: 35 mm
Ø 78 mm
Stück: 2
Reifen hinten für Stormfighter und Stormfighter 2/3



1:12 Truck, vorne
N° 6972

Breite: 55 mm
Ø 95 mm
Stück: 2



Reifen vorne für Truckfighter 2/3

1:12 Truck, hinten
N° 6973

12mm Radmitnehmer
Breite: 55 mm
Ø 95 mm
Stück: 2



Reifen hinten für Truckfighter 2/3

1:12 Buggy, vorne
N° 6911

Breite: 30 mm
Ø 75 mm
Stück: 2
Reifen vorne für Stormfighter und Stormfighter 2/3 (#3041/3044)



1:12 Buggy, hinten
N° 6912

12mm Radmitnehmer
Breite: 35 mm
Ø 78 mm
Stück: 2
Reifen hinten für Stormfighter und Stormfighter 2/3 (#3041/3044)



1:10 Buggy, vorne

12mm Radmitnehmer
Breite: 35 mm
Ø 85 mm
Stück: 2



Reifen vorne für 1:10er Buggy Modelle wie DesertFighter oder SpeedRacer.

1:10 Buggy, hinten
N° 6569

12mm Radmitnehmer
Breite: 40 mm
Ø 85 mm
Stück: 2



Reifen hinten für 1:10er Buggy Modelle wie DesertFighter oder SpeedRacer.

1:10 Truck, vorne/hinten
N° 6566

12mm Radmitnehmer
Breite: 65 mm
Ø 130 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er Truck Modelle wie DesertTruck oder FastTruck.

1:10 Truggy, vorne/hinten
N° 6567

12mm Radmitnehmer
Breite: 55 mm
Ø 110 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er Truggy Modelle wie DesertTruggy oder FighterTruggy.

1:10 Truggy, vorne/hinten
N° 6528

12mm Radmitnehmer
Breite: 55 mm
Ø 110 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er Truggy Modelle wie DesertTruggy oder FighterTruggy.

1:10XL Truck, chrom
N° 6099

12mm Radmitnehmer
Breite: 60 mm
Ø 125 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er XL Truck Modelle wie HotHammer und BigHammer.

1:10XL Buggy, schwarz
N° 6130

12mm Radmitnehmer
Breite: 45/55 mm
Ø 105 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Buggy, weiss
N° 6070

12mm Radmitnehmer
Breite: 45/55 mm
Ø 105 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Buggy, chrom
N° 6071

12mm Radmitnehmer
Breite: 45/55 mm
Ø 105 mm
Stück: 4



Reifen für 1:10er XL Buggy Modelle wie SpeedFire oder HotFire.

1:10XL Truck, schwarz
N° 6132

12mm Radmitnehmer
Breite: 60 mm
Ø 125 mm
Stück: 2



Reifen für 1:10er XL Truck Modelle wie HotHammer und BigHammer.

Antriebe & RC-Parts

BL 60A - Brushless-Set

N° 1235

1:10 & 1:12

Plug & Drive

wasserdicht

3100 Kv Motor

sensorless

für 2-3S LiPo



Technische Daten Regler:

- Best.Nr. Regler: 1236
- Dauerstrom: 60A
- Strom kurzzeitig 5s: 190A
- Temperaturabschaltung: ja
- Unterspannungsabschaltung Lipo: einstellbar
- Akkus: 2-3S LiPo o. 4-10s Nixx
- BEC: 6V / 3A

Mit dem neuen BL60A Brushless System von df Models stellen wir ein neues Regler-/Motoren-Set vor, das gerade dem Einsteiger und Hobby-Piloten begeistern wird. Ein perfektes Preis-/Leistungsverhältnis und der hohe Qualitätsstandard sind Grundvoraussetzung bei df Models.

Das System besteht aus einem 60A Fahrtenregler mit Lüfter sowie einem wartungsfreien Brushless Motor mit slonot Technologie ohne Sensoranschluss. Enorme Power und Langlebigkeit sorgen für Fahrspaß pur!

Der Regler ist mit einem T-Plug Akkustecker und 3,5mm Goldbuchsen für den Motoranschluss ausgerüstet. Der Regler ist wasserdicht. Das Ideale Power-Set für fast gängige 1:10er oder 1:12er Modell; Off-Road oder On-Road ... gib Deinem Modell ordentlich Power mit dem BL60-Set! Motor und Regler sind auch einzeln erhältlich.



jedes
ob

Technische Daten Motor:

- Best.Nr. Motor: 1237
- Turns: 12T
- RPM/Volt: 3100Kv
- Betriebsspannung: 6,0 - 12,0V
- Zellen: 1-3S LiPo | 4-6S Nixx
- Welle: 3,17mm
- Baugröße: 540
- Durchmesser: 36mm
- Länge: 49,8mm
- Gewicht: 180g

Programmierkarte

N° 6680



Programmierkarte für 1:8er Top Line Regler und BL 60A -Set (#1225/ 1235)

We introduce a new ESC/motor set with the BL 60A brushless system of df models. It will fascinate especially beginner and hobby pilots. Perfect price/ achievement as well as high quality standard is the foundation of df models. The system comprises a 60A ESC with fan and a maintenance-free brushless motor with the slonot technology without a sensor connection. The vast power and durability ensures driving fun! The ESC is equipped with a T-Plug battery connector and 3,5mm gold connectors for the motor. The ideal power set for almost every usual 1:10 / 1:12 model. Whether off-road or on-road – make your model powerful with the BL60 set!

Brushed-Regler

N° 6149

Brushed-Regler der Firma Hobbywing mit T-Plug.

Für 1:10 & 1:12 RC-Cars.

Leistung: 40A (180A)
Widerstand: 0.002 Ohm
Motor Limit : 12T
Zellen: 2-3S Lipo
5-9S NiMH
BEC: 5V/2A
Gewicht: 65g
waterproof



Technische Daten

Bezeichnung	WP-1040
Zellen	2-3S LiPo 5-9 NiMH
Leistung	40 A
BEC	5 V / 2 A
Abmessungen	46,5x34x28,5mm
waterproof	ja

df-900 S
N° 2415



10,5 Kg

Metallgetrieb

Brushless-Regler 45/ 50A

N° 6150



Technische Daten

Bezeichnung	WP-10 BL 50
Zellen	2-3S LiPo
Leistung	45/ 50 A
BEC	6 V / 3 A
Abmessungen	49x34x35mm
waterproof	ja

Sensorloser Brushless-Regler der Firma Hobbywing mit T-Plug und 3mm Goldstecker.

Leistung: 45/ 50A (260A)
 Widerstand: 0.0012 Ohm
 Motor Limit : 12T (2S) / 18T (3S)
 Zellen: 2-3S Lipo / 4-9S NiMH
 Gewicht: 75g

TOPSELLER
Servo

Technische Daten

Stellkraft	10,5Kg (6V)
	9,6Kg (4,8V)
Stellzeit	0,13s (6V)
	0,14s (4,8V)
Abmessungen	40x20x37,5 mm
Gewicht	58 g
Kugellager &	Metallgetriebe




Race X Fernsteuerungsset

N° 2299



2,4 GHz Fernsteuerungsset bestehend aus Sender und Empfänger. Das Set ist kompatibel zu allen Modellen von df Models (RC-Cars, nicht StarterLine).

Der Empfänger ist auch einzeln mit der N°2200 erhältlich.



Zubehör



www.df-models.com



Distribution Schweiz



ARWICO



ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH-4107 Ettingen
Tel: +41 61 722 12 22
Fax: +41 61 722 12 44
www.arwico.ch
verkauf@arwico.ch

drive & fly Models
Jürgen Kamm

Drahthammerstr. 22
D-92224 Amberg
Tel: +49 9621 782 293
Fax: +49 9621 782 451

www.df-models.com
info@df-models.com

Irrtum und Änderungen (Farbe/Beschriftung) sind möglich!
Abbildungen teils von Prototypen und nicht exakt mit der Serie identisch.

Nº 9999